FUNGICIDA BOTÁNICO

EKO POSTFORTE CITRUS 9 OD

Dispersión en aceite (OD)

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMULACIÓN	GRUPO	REGISTRO MA	REENTRADA
Aceite de naranja (d-limoneno)	**90 g/L**	**Dispersión en aceite**	**—**	**No. 9817**	**4 horas**

1 DESCRIPCIÓN

Aceite esencial extraído de la cáscara de naranja, rico en d-limoneno. Se usa como insecticida/fungicida de contacto y repelente en cultivos de hortalizas.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Contacto; disuelve la cutícula cerosa de insectos de cuerpo blando y daña membranas de esporas fúngicas.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Aceite de naranja (d-limoneno) Terpeno (aceite esencial cítrico)	90 g/L (9% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Terpeno (aceite esencial cítrico)
Grupo de resistencia: No aplica

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Tomate *Solanum lycopersicum*	Mosca blanca, ácaros, áfidos, mildiú polvoso (Oidium/Leveillula)	1.0–2.0	0 ‡
Ají/pimiento *Capsicum annuum*	Mosca blanca, ácaros, áfidos, mildiú polvoso (Oidium/Leveillula)	1.0–2.0	0 ‡
Pepino *Cucumis sativus*	Mosca blanca, ácaros, áfidos, mildiú polvoso (Oidium/Leveillula)	1.0–2.0	0 ‡
Berenjena *Solanum melongena*	Mosca blanca, ácaros, áfidos, mildiú polvoso (Oidium/Leveillula)	1.0–2.0	0 ‡

Reentrada: 4 horas.
Intervalo: 5–7 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Sin límite fijo en etiquetas típicas; evitar >4 aplic. consecutivas por riesgo de fitotoxicidad.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato

5 ENFERMEDADES QUE CONTROLA

- **Mosca blanca**
- **Ácaros**
- **Áfidos**
- **Mildiú polvoso**
  Oidium/Leveillula

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Compatible con la mayoría de los productos de uso común; incompatible con productos de reacción alcalina fuerte. Haga siempre una prueba de jarra antes de mezclar y una prueba en pocas plantas ante una mezcla nueva. Bajo riesgo de fitotoxicidad a las dosis indicadas.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN

Manténgase bajo llave

B ACTIVIDAD

Líquido concentrado

Aplicación

C EQUIPO DE PROTECCIÓN

Utilice guantes

Utilice botas

Utilice overol

Protección boca y nariz

Protección ocular

Lávese después del uso

D AMBIENTE

Dañino para animales

Dañino para peces

E ENVASES

Triple lavado

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN Clase OMS U

BANDA Banda verde · Clase OMS U

GHS02
Inflamable

GHS07
Nocivo / irritante

GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H226 Líquido y vapores inflamables. H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de Agrointesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADE AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa
Tecnología aplicada al campo!

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-FB-07KP-BC.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato