

FUNGICIDA AGRÍCOLA

# AZUVECI 32.5 SC

Suspensión concentrada (SC)

INGREDIENTE ACTIVO  
**Difenoconazol +  
Azoxistrobina**

CONCENTRACIÓN  
**125 g/L + 200  
g/L**

FORMULACIÓN  
**Suspensión  
concentrada**

GRUPO  
**FRAC 11**

REGISTRO MA  
**No. 8361**

REENTRADA  
**12 horas**

## 1 DESCRIPCIÓN

Fungicida de amplio espectro con acción preventiva y curativa. Controla tizones, mildiu, oídio y manchas foliares en muchos cultivos. Fungicida triazol de amplio espectro contra manchas foliares, antracnosis, oídio y sigatoka.

## 2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Sistémico y translaminar; inhibidor de la respiración mitocondrial (QoI, complejo III, sitio Qo). Sistémico preventivo y curativo; inhibidor de la desmetilasa del C14 (DMI, síntesis de ergosterol).

## 3 COMPOSICIÓN

| Ingrediente activo                                     | Concentración       |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Difenoconazol</b><br>Triazol                        | 125 g/L (12.5% p/v) |
| <b>Azoxistrobina</b><br>Estrobilurina (metoxiacrilato) | 200 g/L (20% p/v)   |
| Ingredientes inertes y coformulantes                   | c.s.p. 100%         |

**Grupo químico:** Estrobilurina (metoxiacrilato) / Triazol

**Grupo de resistencia:** FRAC 11 · FRAC 3

## 4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

| Cultivo                                                        | Plaga / enfermedad                                                     | Dosis (L/ha) | Carencia (días) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Banano</b> <i>Musa spp.</i>                                 | Sigatoka negra y amarilla                                              | 400–600 mL   | 0               |
| <b>Tomate</b> <i>Solanum lycopersicum</i>                      | Tizón temprano ( <i>Alternaria solani</i> ), tizón tardío, antracnosis | 400–600 mL   | 1               |
| <b>Papa</b> <i>Solanum tuberosum</i>                           | Tizón temprano, <i>Rhizoctonia</i>                                     | 400–600 mL   | 14              |
| <b>Arroz</b> <i>Oryza sativa</i>                               | Añublo de la vaina ( <i>Rhizoctonia solani</i> ), piricularia          | 400–600 mL   | 28              |
| <b>Cebolla</b> <i>Allium cepa</i>                              | Mancha púrpura ( <i>Alternaria porri</i> ), mildiu                     | 400–600 mL   | 7               |
| <b>Cucurbitáceas</b> <i>Cucumis, Cucurbita, Citrullus spp.</i> | Oídio, mildiu, antracnosis                                             | 400–600 mL   | 1               |
| <b>Café</b> <i>Coffea arabica</i>                              | Roya ( <i>Hemileia vastatrix</i> ), cercospora                         | 400–600 mL   | —               |
| <b>Habichuela</b> <i>Phaseolus vulgaris</i>                    | Roya, antracnosis                                                      | 400–600 mL   | 14              |

**Reentrada:** 12 horas.

**Intervalo:** 7–14 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. ≈ 1.7 kg i.a./ha/año; no más de 2 aplicaciones consecutivas de QoI.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

## ! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**  
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



## 5 ENFERMEDADES QUE CONTROLA

- **Sigatoka negra y amarilla**
- **Tizón temprano**  
*Alternaria solani*
- **Tizón tardío**
- **Antracnosis**
- **Rhizoctonia**
- **Añublo de la vaina**  
*Rhizoctonia solani*
- **Piricularia**
- **Mancha púrpura**  
*Alternaria porri*
- **Mildiu**
- **Oídio**
- **Roya**  
*Hemileia vastatrix*
- **Cercospora**

## 6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

## 8 PRECAUCIONES

|                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A ALMACÉN</b><br><br>Manténgase bajo llave | <b>B ACTIVIDAD</b><br><br>Líquido concentrado<br><br>Aplicación | <b>C EQUIPO DE PROTECCIÓN</b><br><br>Utilice guantes<br><br>Utilice botas<br><br>Utilice overol<br><br>Utilice respirador<br><br>Protección ocular<br><br>Lávese después del uso | <b>D AMBIENTE</b><br><br>Dañino para animales<br><br>Dañino para peces | <b>E ENVASES</b><br><br>Triple lavado |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

## 9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

**Antídoto:** No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

## 10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

**PELIGRO**

Clase OMS U

**BANDA**

Banda verde · Clase OMS U



**GHS06**  
Toxicidad aguda grave



**GHS09**  
Muy tóxico para la vida acuática



**GHS07**  
Nocivo / irritante

H331 Tóxico en caso de inhalación. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H302 Nocivo en caso de ingestión. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

## 11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

## 12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

**¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.**

**EMERGENCIAS: 911**

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**  
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

