

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CUPROSATE GOLD 72 WP

Polvo mojable (WP)

INGREDIENTE ACTIVO
Cimoxanil + Mancozeb

CONCENTRACIÓN
80 g/kg + 640 g/kg

FORMULACIÓN
Polvo mojable

GRUPO
FRAC M03

REGISTRO MA
No. En trámite

REENTRADA
24 horas

1 DESCRIPCIÓN

Fungicida protectante de amplio espectro, base del manejo de resistencia. Se usa en tizones, mildiu, sigatoka y manchas foliares. Fungicida especializado en mildiu y tizón tardío (oomicetos), con acción curativa temprana.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Contacto multisitio protectante; reacciona con grupos tiol de enzimas del hongo. Sistémico local y translaminar con acción preventiva y curativa corta; modo de acción exacto desconocido (posible inhibición de síntesis de ARN/proteínas).

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Cimoxanil Cianoacetamida-oxima	80 g/kg (8% p/p)
Mancozeb Ditiocarbamato (complejo Mn-Zn de etilen-bis-ditiocarbamato)	640 g/kg (64% p/p)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Ditiocarbamato (complejo Mn-Zn de etilen-bis-ditiocarbamato) / Cianoacetamida-oxima

Grupo de resistencia: FRAC M03 · FRAC 27

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (kg/ha)	Carencia (días)
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío y temprano	2.0-2.5	14
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón tardío, tizón temprano, septoriosis	2.0-2.5	5
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mildiu, mancha púrpura	2.0-2.5	7
Cucurbitáceas <i>Cucumis, Cucurbita, Citrullus spp.</i>	Mildiu, antracnosis	2.0-2.5	5
Banano <i>Musa spp.</i>	Sigatoka negra y amarilla	2.0-2.5	21 ‡
Café <i>Coffea arabica</i>	Roya, ojo de gallo	2.0-2.5	21 ‡
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Mancha parda, piricularia	2.0-2.5	32 ‡
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Moho azul, mancha foliar	2.0-2.5	—

Reentrada: 24 horas.

Intervalo: 7-10 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15-20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Respetar tope anual de etiqueta (varía por cultivo).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 ENFERMEDADES QUE CONTROLA

- Tizón tardío y temprano
- Tizón tardío
- Tizón temprano
- Septoriosis
- Mildiu
- Mancha púrpura
- Antracnosis
- Sigatoka negra y amarilla
- Roya
- Ojo de gallo
- Mancha parda
- Piricularia
- Moho azul
- Mancha foliar

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis premezclada y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Material seco concentrado	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	--	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte. Las mujeres embarazadas no deben manipular el producto.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN

Clase OMS U

BANDA

Banda verde · Clase OMS U



GHS07
Nocivo / irritante



GHS08
Peligro grave para la salud



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319 Provoca irritación ocular grave. H361d Se sospecha que daña al feto. H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H302 Nocivo en caso de ingestión. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

