

FUNGICIDA AGRÍCOLA

DIMEBLACK PLUS 24 SC

Suspensión concentrada (SC)

INGREDIENTE ACTIVO
**Cimoxanil +
Dimetomorf**

CONCENTRACIÓN
**100 g/L + 140
g/L**

FORMULACIÓN
**Suspensión
concentrada**

GRUPO
FRAC 40

REGISTRO MA
No. 5567

REENTRADA
12 horas

1 DESCRIPCIÓN

Fungicida especializado contra mildiu y tizón tardío, con acción preventiva y curativa. Se aplica en mezcla con protectantes como mancozeb o propamocarb. Fungicida especializado en mildiu y tizón tardío (oomicetos), con acción curativa temprana.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Sistémico translaminar; inhibe la síntesis de la pared celular de oomicetos (CAA, síntesis de celulosa). Sistémico local y translaminar con acción preventiva y curativa corta; modo de acción exacto desconocido (posible inhibición de síntesis de ARN/proteínas).

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Cimoxanil Cianoacetamida-oxima	100 g/L (10% p/v)
Dimetomorf Amida del ácido cinámico (morfolina)	140 g/L (14% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Amida del ácido cinámico (morfolina) /
Cianoacetamida-oxima

Grupo de resistencia: FRAC 40 · FRAC 27

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío (Phytophthora infestans)	1.0–1.5	14
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón tardío	1.0–1.5	3
Cucurbitáceas <i>Cucumis, Cucurbita, Citrullus spp.</i>	Mildiu (Pseudoperonospora cubensis)	1.0–1.5	3
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mildiu (Peronospora destructor)	1.0–1.5	7
Ají/pimiento <i>Capsicum annuum</i>	Tizón (Phytophthora capsici)	1.0–1.5	3
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Moho azul, Phytophthora	1.0–1.5	—
Aguacate <i>Persea americana</i>	Phytophthora (follaje)	1.0–1.5	—

Reentrada: 12 horas.

Intervalo: 7–10 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. 5 aplicaciones por ciclo (máx. 3 consecutivas de CAA).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 ENFERMEDADES QUE CONTROLA

- **Tizón tardío**
Phytophthora infestans
- **Mildiu**
Pseudoperonospora cubensis
- **Tizón**
Phytophthora capsici
- **Moho azul**
Phytophthora

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN

Clase OMS U

BANDA

Banda verde · Clase OMS U



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática



GHS07
Nocivo / irritante



GHS08
Peligro grave para la salud

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H302 Nocivo en caso de ingestión. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

