

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FITONEXT 54 SC

Suspensión concentrada (SC)

INGREDIENTE ACTIVO
**Carbendazim +
Triciclazol**

CONCENTRACIÓN
**400 g/L + 140
g/L**

FORMULACIÓN
**Suspensión
concentrada**

GRUPO
FRAC 1

REGISTRO MA
No. 7297

DENSIDAD (20 °C)
1.15 g/ml

1 DESCRIPCIÓN

Fungicida sistémico de amplio espectro contra manchas foliares, antracnosis y pudriciones. Su uso está restringido en varios países por riesgos para la salud. Fungicida sistémico específico contra la piricularia del arroz.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Sistémico; inhibe el ensamblaje de la β -tubulina (mitosis) del hongo. Sistémico; inhibe la reductasa de la biosíntesis de melanina (MBI-R) del apresorio de Pyricularia.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Carbendazim Bencimidazol (carbamato)	400 g/L (40% p/v)
Triciclazol Triazolobenzotiazol	140 g/L (14% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Bencimidazol (carbamato) / Triazolobenzotiazol
Grupo de resistencia: FRAC 1 · FRAC 16.1

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Banano <i>Musa spp.</i>	Sigatoka, pudrición de corona	600–800 mL	—
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Piricularia, mancha parda	600–800 mL	30 ‡
Café <i>Coffea arabica</i>	Cercospora, antracnosis	600–800 mL	—
Habichuela <i>Phaseolus vulgaris</i>	Antracnosis, mancha angular, moho blanco	600–800 mL	—
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Botrytis, tizón temprano	600–800 mL	14 ‡
Cítricos <i>Citrus spp.</i>	Melanosis, antracnosis	600–800 mL	14 ‡

Reentrada: 24 horas.

Intervalo: 10–15 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. 2–3 aplicaciones por ciclo (riesgo de resistencia).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 ENFERMEDADES QUE CONTROLA

- Sigatoka
- Pudrición de corona
- Piricularia
- Mancha parda
- Cercospora
- Antracnosis
- Mancha angular
- Moho blanco
- Botrytis
- Tizón temprano
- Melanosis

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	--	---	--	---

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte. Las mujeres embarazadas no deben manipular el producto.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS II

BANDA

Banda amarilla (PMS 101 C) · Categoría 3 · Clase OMS II



GHS08
Peligro grave para la salud



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática



GHS06
Toxicidad aguda grave

H340 Puede provocar defectos genéticos. H360FD Puede perjudicar la fertilidad. Puede dañar al feto. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H301 Tóxico en caso de ingestión. H331 Tóxico en caso de inhalación. H319 Provoca irritación ocular grave. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

