

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FLUKOMIN 30 SC

Suspensión concentrada (SC)

INGREDIENTE ACTIVO
**Bismertiazol +
Piraclostrobina**

CONCENTRACIÓN
**100 g/L + 200
g/L**

FORMULACIÓN
**Suspensión
concentrada**

GRUPO
FRAC 11

REGISTRO MA
No. 6005

REENTRADA
12 horas

1 DESCRIPCIÓN

Fungicida estrobilurina de amplio espectro con efecto fisiológico (planta más verde). Se usa solo o con boscalid o metiram. Bactericida-fungicida de origen chino para enfermedades bacterianas como el tizón bacteriano del arroz.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Translaminar y preventivo; inhibe la respiración mitocondrial (Qol, complejo III). Bactericida de contacto/sistémico leve; inhibe el desarrollo bacteriano e induce resistencia sistémica en la planta (mecanismo no totalmente definido).

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Bismertiazol Tiadiazol (bis-mercaptotiadiazol)	100 g/L (10% p/v)
Piraclostrobina Estrobilurina (metoxicarbamato)	200 g/L (20% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Estrobilurina (metoxicarbamato) / Tiadiazol (bis-mercaptotiadiazol)

Grupo de resistencia: FRAC 11 · FRAC NC

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Banano <i>Musa spp.</i>	Sigatoka negra	500-750 mL	3 ‡
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón temprano, tizón tardío, oidio, antracnosis	500-750 mL	1 ‡
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón temprano, mancha plateada	500-750 mL	3 ‡
Cucurbitáceas <i>Cucumis, Cucurbita, Citrullus spp.</i>	Oidio, mildiu, antracnosis	500-750 mL	7 ‡
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mancha púrpura, mildiu	500-750 mL	7 ‡
Café <i>Coffea arabica</i>	Roya, cercospora	500-750 mL	45 ‡
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Añublo de la vaina, piricularia	500-750 mL	—
Ají/pimiento		500-750 mL	0

Reentrada: 12 horas.

Intervalo: 7-14 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15-20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. 2-3 aplicaciones Qol por ciclo.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 ENFERMEDADES QUE CONTROLA

- Sigatoka negra
- Tizón temprano
- Tizón tardío
- Oídio
- Antracnosis
- Mancha plateada
- Mildiu
- Mancha púrpura
- Roya
- Cercospora
- Añublo de la vaina
- Piricularia

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	---	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS U

BANDA

Banda verde · Clase OMS U



GHS06
Toxicidad aguda grave



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática



GHS07
Nocivo / irritante

H302 Nocivo en caso de ingestión. H331 Tóxico en caso de inhalación. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

