

FUNGICIDA AGRÍCOLA

FORXIGOL 30 EC

Concentrado emulsionable (EC)

INGREDIENTE ACTIVO
**Tebuconazol +
Triadimenol**

CONCENTRACIÓN
**225 g/L + 75
g/L**

FORMULACIÓN
**Concentrado
emulsionable**

GRUPO
FRAC 3

REGISTRO MA
No. 7397

DENSIDAD (20 °C)
0.98 g/ml

1 DESCRIPCIÓN

Fungicida triazol de amplio espectro con buena persistencia. Controla royas, sigatoka, manchas foliares y enfermedades de semilla. Fungicida triazol sistémico usado contra royas, oídios y enfermedades de semilla y esquejes.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Sistémico preventivo, curativo y erradicante; inhibe la desmetilasa del C14 (DMI, síntesis de ergosterol). Sistémico; inhibe la desmetilasa del C14 (DMI, síntesis de ergosterol).

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Tebuconazol Triazol	225 g/L (22.5% p/v)
Triadimenol Triazol	75 g/L (7.5% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Triazol

Grupo de resistencia: FRAC 3 · FRAC 3

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Banano <i>Musa spp.</i>	Sigatoka negra	400–600 mL	—
Café <i>Coffea arabica</i>	Roya, cercospora, mancha de hierro	400–600 mL	60 ‡
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Mancha parda, escaldadura, añublo	400–600 mL	35 ‡
Habichuela <i>Phaseolus vulgaris</i>	Roya, mancha angular, antracnosis	400–600 mL	14 ‡
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Roya naranja y parda	400–600 mL	—
Maíz <i>Zea mays</i>	Roya, helmintosporiosis, semilla	400–600 mL	15 ‡

Reentrada: 24 horas.

Intervalo: 14–21 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. 2–3 aplicaciones por ciclo.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 ENFERMEDADES QUE CONTROLA

- Sigatoka negra
- Mancha de hierro
- Añublo
- Roya
- Mancha parda
- Mancha angular
- Roya naranja y parda
- Cercospora
- Escaldadura
- Antracnosis
- Helminthosporiosis
- Semilla

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Compatible con la mayoría de los productos de uso común; incompatible con productos de reacción alcalina fuerte. Haga siempre una prueba de jarra antes de mezclar y una prueba en pocas plantas ante una mezcla nueva. Bajo riesgo de fitotoxicidad a las dosis indicadas.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte. Las mujeres embarazadas no deben manipular el producto.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN

Clase OMS III

BANDA

Banda azul (PMS 293 C) · Categoría 4 · Clase OMS III



GHS07
Nocivo / irritante



GHS08
Peligro grave para la salud



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H302 Nocivo en caso de ingestión. H361d Se sospecha que daña al feto. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

