

FUNGICIDA AGRÍCOLA

INOCUXEN 27 SC

Suspensión concentrada (SC)

INGREDIENTE ACTIVO

**Propamocarb
(clorhidrato) +
Meta...**

CONCENTRACIÓN

**150 g/L + 120
g/L**

FORMULACIÓN

**Suspensión
concentrada**

GRUPO

FRAC 28

REGISTRO MA

No. 5995

REENTRADA

48 horas

1 DESCRIPCIÓN

Fungicida sistémico contra Pythium y Phytophthora (damping-off, mildiu, pudrición de raíces). Se aplica al suelo, en riego o foliar. Fungicida sistémico específico para oomicetos (mildiu, Phytophthora, Pythium) con acción curativa.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Sistémico; altera la permeabilidad de la membrana y la síntesis de fosfolípidos de oomicetos. Sistémico; inhibe la ARN polimerasa I (síntesis de ARN ribosomal) de oomicetos.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Propamocarb (clorhidrato) Carbamato	150 g/L (15% p/v)
Metalaxil Fenilamida (acilalaninato)	120 g/L (12% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Carbamato / Fenilamida (acilalaninato)

Grupo de resistencia: FRAC 28 · FRAC 4

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Pythium, Phytophthora, damping-off	1.5–2.0	7
Aji/pimiento <i>Capsicum annuum</i>	Pythium, Phytophthora	1.5–2.0	5
Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Mildiu, Pythium	1.5–2.0	2
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mildiu	1.5–2.0	—
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío	1.5–2.0	14
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Pythium (semilleros)	1.5–2.0	—

Reentrada: 48 horas.

Intervalo: 7–14 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. 3–4 aplicaciones por ciclo.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 ENFERMEDADES QUE CONTROLA

- Pythium
- Damping-off
- Phytophthora
- Mildiu
- Tizón tardío

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección facial  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS III

BANDA

Banda azul · Clase OMS III



GHS07
Nocivo / irritante



GHS05
Corrosivo

H302 Nocivo en caso de ingestión. H318 Provoca lesiones oculares graves. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

