

FUNGICIDA AGRÍCOLA

IXION TOP 24 SC

Suspensión concentrada (SC)

INGREDIENTE ACTIVO

Dimetomorf

CONCENTRACIÓN

240 g/L

FORMULACIÓN

Suspensión
concentrada

GRUPO

FRAC 40

REGISTRO MA

No. 5924

REENTRADA

12 horas

1 DESCRIPCIÓN

Fungicida especializado contra mildiu y tizón tardío, con acción preventiva y curativa. Se aplica en mezcla con protectantes como mancozeb o propamocarb.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Sistémico translaminar; inhibe la síntesis de la pared celular de oomicetos (CAA, síntesis de celulosa).

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Dimetomorf	240 g/L (24% p/v)
Amida del ácido cinámico (morfolina)	
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Amida del ácido cinámico (morfolina)

Grupo de resistencia: FRAC 40

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío (Phytophthora infestans)	0.75–1.0	4
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón tardío	0.75–1.0	0
Cucurbitáceas <i>Cucumis, Cucurbita, Citrullus spp.</i>	Mildiu (Pseudoperonospora cubensis)	0.75–1.0	2
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mildiu (Peronospora destructor)	0.75–1.0	0
Ají/pimiento <i>Capsicum annum</i>	Tizón (Phytophthora capsici)	0.75–1.0	0
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>	Moho azul, Phytophthora	0.75–1.0	—
Aguacate <i>Persea americana</i>	Phytophthora (follaje)	0.75–1.0	—

Reentrada: 12 horas.

Intervalo: 7–10 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. 5 aplicaciones por ciclo (máx. 3 consecutivas de CAA).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 ENFERMEDADES QUE CONTROLA

- **Tizón tardío**
Phytophthora infestans
- **Mildiu**
Pseudoperonospora cubensis
- **Tizón**
Phytophthora capsici
- **Moho azul**
Phytophthora

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN

Clase OMS U

BANDA

Banda verde · Clase OMS U



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

