

FUNGICIDA AGRÍCOLA

KAMIDON DIFECONAZOLE MIX 27 SC

Suspensión concentrada (SC)

INGREDIENTE ACTIVO
**Kasugamicina +
Difenoconazol**

CONCENTRACIÓN
**20 g/L + 250
g/L**

FORMULACIÓN
**Suspensión
concentrada**

GRUPO
FRAC 3

REGISTRO MA
No. 5791

REENTRADA
12 horas

1 DESCRIPCIÓN

Fungicida triazol de amplio espectro contra manchas foliares, antracnosis, oídio y sigatoka. Se usa solo o con azoxistrobina. Antibiótico agrícola de origen natural (*Streptomyces kasugaensis*) contra bacteriosis y piricularia del arroz.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Sistémico preventivo y curativo; inhibidor de la desmetilasa del C14 (DMI, síntesis de ergosterol). Sistémico; inhibe la síntesis de proteínas (ribosoma 30S/ 40S) de bacterias y de Pyricularia.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Kasugamicina Antibiótico aminoglucósido	20 g/L (2% p/v)
Difenoconazol Triazol	250 g/L (25% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Triazol / Antibiótico aminoglucósido

Grupo de resistencia: FRAC 3 · FRAC 24

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón temprano, mancha foliar, cladosporiosis	400–600 mL	1
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	400–600 mL	14
Banano <i>Musa spp.</i>	Sigatoka negra	400–600 mL	—
Cucurbitáceas <i>Cucumis, Cucurbita, Citrullus spp.</i>	Oídio, <i>Alternaria</i> , antracnosis	400–600 mL	0
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mancha púrpura, <i>Stemphylium</i>	400–600 mL	7
Mango <i>Mangifera indica</i>	Antracnosis, oídio	400–600 mL	—
Café <i>Coffea arabica</i>	Roya, cercospora	400–600 mL	—
Aguacate <i>Persea americana</i>	Antracnosis, roña	400–600 mL	—

Reentrada: 12 horas.

Intervalo: 7–14 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. ≈ 3–4 aplicaciones por ciclo; alternar modos de acción.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 ENFERMEDADES QUE CONTROLA

- Tizón temprano
- Mancha foliar
- Cladosporiosis
- Sigatoka negra
- Oídio
- Alternaria
- Antracnosis
- Mancha púrpura
- Stemphylium
- Roya
- Cercospora
- Roña

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Compatible con la mayoría de los productos de uso común; incompatible con productos de reacción alcalina fuerte. Haga siempre una prueba de jarra antes de mezclar y una prueba en pocas plantas ante una mezcla nueva. Bajo riesgo de fitotoxicidad a las dosis indicadas.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN

Clase OMS U

BANDA

Banda verde · Clase OMS U



GHS07
Nocivo / irritante



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H302 Nocivo en caso de ingestión. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

