

FUNGICIDA AGRÍCOLA

KAXIOFUR 40 SC

Suspensión concentrada (SC)

INGREDIENTE ACTIVO

Kasugamicina + Oxicloruro de cob...

CONCENTRACIÓN

20 g/L + 380 g/L

FORMULACIÓN

Suspensión concentrada

GRUPO

FRAC M01

REGISTRO MA

No. 5796

REENTRADA

48 horas

1 DESCRIPCIÓN

Fungicida y bactericida de cobre muy usado en banano, café, cacao y hortalizas. Es estable y resistente al lavado por lluvia. Antibiótico agrícola de origen natural (*Streptomyces kasugaensis*) contra bacteriosis y piricularia del arroz.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Contacto multisitio protectante; libera iones Cu²⁺ que inactivan enzimas del patógeno. Sistémico; inhibe la síntesis de proteínas (ribosoma 30S/ 40S) de bacterias y de Pyricularia.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Kasugamicina Antibiótico aminoglucósido	20 g/L (2% p/v)
Oxicloruro de cobre Inorgánico (cobre)	380 g/L (38% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Inorgánico (cobre) / Antibiótico aminoglucósido

Grupo de resistencia: FRAC M01 · FRAC 24

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón tardío, mancha bacteriana	1.5–2.0	1
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío	1.5–2.0	0
Banano <i>Musa spp.</i>	Sigatoka, mancha foliar	1.5–2.0	0
Café <i>Coffea arabica</i>	Roya, ojo de gallo, mancha de hierro	1.5–2.0	0
Cacao <i>Theobroma cacao</i>	Mazorca negra (Phytophthora), moniliasis	1.5–2.0	0
Cítricos <i>Citrus spp.</i>	Melanosis, cancro cítrico	1.5–2.0	0
Aguacate <i>Persea americana</i>	Antracnosis, Phytophthora	1.5–2.0	0
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mildiu	1.5–2.0	0

Reentrada: 48 horas.

Intervalo: 7–14 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Limitar acumulación de cobre en suelo (≤ 6–8 kg Cu/ha/año).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 ENFERMEDADES QUE CONTROLA

- Tizón tardío
- Mancha bacteriana
- Sigatoka
- Mancha foliar
- Roya
- Ojo de gallo
- Mancha de hierro
- Mazorca negra
Phytophthora
- Moniliasis
- Melanosis
- Cancro cítrico
- Antracnosis
- Phytophthora
- Mildiu

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	---	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN

Clase OMS III

BANDA

Banda azul · Clase OMS III



GHS07
Nocivo / irritante



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H302 Nocivo en caso de ingestión. H332 Nocivo en caso de inhalación. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

