

FUNGICIDA AGRÍCOLA

KREPOKA 27 SC

Suspensión concentrada (SC)

INGREDIENTE ACTIVO

Kresoxim-metil
+ Epoxiconazol
+ ...

CONCENTRACIÓN

125 g/L + 125 g/L + 20 g/L

FORMULACIÓN

Suspensión concentrada

GRUPO

FRAC 11

REGISTRO MA

No. 7417

REENTRADA

24 horas

1 DESCRIPCIÓN

Fungicida estrobilurina con acción preventiva contra oídio, sigatoka, roña y manchas foliares. Fungicida triazol de larga persistencia contra sigatoka, royas y manchas foliares. Antibiótico agrícola de origen natural (*Streptomyces kasugaensis*) contra bacteriosis y picularia del arroz.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Contacto/translaminar preventivo; inhibe la respiración mitocondrial (QoI, complejo III). Sistémico preventivo y curativo; inhibidor de la desmetilasa del C14 (DMI). Sistémico; inhibe la síntesis de proteínas (ribosoma 30S/ 40S) de bacterias y de Pycularia.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Kresoxim-metil Estrobilurina (oximinoacetato)	125 g/L (12.5% p/v)
Epoxiconazol Triazol	125 g/L (12.5% p/v)
Kasugamicina Antibiótico aminoglucósido	20 g/L (2% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Estrobilurina (oximinoacetato) / Triazol / Antibiótico aminoglucósido

Grupo de resistencia: FRAC 11 · FRAC 3 · FRAC 24

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Banano <i>Musa spp.</i>	Sigatoka negra y amarilla	500-750 mL	3 ‡
Cucurbitáceas <i>Cucumis, Cucurbita, Citrullus spp.</i>	Oídio	500-750 mL	0
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón temprano, oídio	500-750 mL	1 ‡
Mango <i>Mangifera indica</i>	Oídio, antracnosis	500-750 mL	—

Reentrada: 24 horas.

Intervalo: 10-14 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15-20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. 2-3 aplicaciones QoI por ciclo.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 ENFERMEDADES QUE CONTROLA

- Sigatoka negra y amarilla
- Oídio
- Tizón temprano
- Antracnosis

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte. Las mujeres embarazadas no deben manipular el producto.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS U

BANDA

Banda verde · Clase OMS U



GHS07
Nocivo / irritante



GHS08
Peligro grave para la salud



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H351 Se sospecha que provoca cáncer. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H360Df Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica la fertilidad. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

