

FUNGICIDA AGRÍCOLA

PYRAFORTE PLUS 34 SC

Suspensión concentrada (SC)

INGREDIENTE ACTIVO
**Piraclostrobina
+ Difenconazol**

CONCENTRACIÓN
**100 g/L + 240
g/L**

FORMULACIÓN
**Suspensión
concentrada**

GRUPO
FRAC 3

REGISTRO MA
No. 5631

DENSIDAD (20 °C)
1.13 g/ml

1 DESCRIPCIÓN

Fungicida triazol de amplio espectro contra manchas foliares, antracnosis, oídio y sigatoka. Se usa solo o con azoxistrobina. Fungicida estrobilurina de amplio espectro con efecto fisiológico (planta más verde).

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Sistémico preventivo y curativo; inhibidor de la desmetilasa del C14 (DMI, síntesis de ergosterol). Translaminar y preventivo; inhibe la respiración mitocondrial (QoI, complejo III).

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Piraclostrobina Estrobilurina (metoxicarbamato)	100 g/L (10% p/v)
Difenconazol Triazol	240 g/L (24% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Triazol / Estrobilurina (metoxicarbamato)

Grupo de resistencia: FRAC 3 · FRAC 11

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón temprano, mancha foliar, cladosporiosis	300–500 mL	1
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>)	300–500 mL	14
Banano <i>Musa spp.</i>	Sigatoka negra	300–500 mL	3 ‡
Cucurbitáceas <i>Cucumis, Cucurbita, Citrullus spp.</i>	Oídio, <i>Alternaria</i> , antracnosis	300–500 mL	7
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mancha púrpura, <i>Stemphylium</i>	300–500 mL	7
Mango <i>Mangifera indica</i>	Antracnosis, oídio	300–500 mL	—
Café <i>Coffea arabica</i>	Roya, cercospora	300–500 mL	45 ‡
Aguacate <i>Persea americana</i>	Antracnosis, roña	300–500 mL	—

Reentrada: 12 horas.

Intervalo: 7–14 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. ≈ 3–4 aplicaciones por ciclo; alternar modos de acción.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 ENFERMEDADES QUE CONTROLA

- Tizón temprano
- Mancha foliar
- Cladosporiosis
- Sigatoka negra
- Oídio
- Alternaria
- Antracnosis
- Mancha púrpura
- Stemphylium
- Roya
- Cercospora
- Roña

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	---	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS U

BANDA

Banda verde (PMS 347 C) · Categoría 5 · Clase OMS U



GHS07
Nocivo / irritante



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática



GHS06
Toxicidad aguda grave

H302 Nocivo en caso de ingestión. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H331 Tóxico en caso de inhalación. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

