

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SCOLTA MANCOZEB MIX 45 SC

Suspensión concentrada (SC)

INGREDIENTE ACTIVO

**Cimoxanil +
Cobre**
(expresado
com...

CONCENTRACIÓN

**40 g/L + 290
g/L + 120 g/L**

FORMULACIÓN

**Suspensión
concentrada**

GRUPO

FRAC M01

REGISTRO MA

No. 5918

DENSIDAD (20 °C)

1.15 g/ml

1 DESCRIPCIÓN

Fungicida y bactericida de contacto a base de sales de cobre. Protege las plantas contra mildiu, tizones, antracnosis y bacteriosis. Fungicida especializado en mildiu y tizón tardío (oomicetos), con acción curativa temprana. Fungicida protectante de amplio espectro, base del manejo de resistencia.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Contacto multisitio protectante; los iones Cu²⁺ desnaturalizan proteínas y enzimas del patógeno. Sistémico local y translaminar con acción preventiva y curativa corta; modo de acción exacto desconocido (posible inhibición de síntesis de ARN/proteínas). Contacto multisitio protectante; reacciona con grupos tiol de enzimas del hongo.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Cimoxanil Cianoacetamida-oxima	40 g/L (4% p/v)
Cobre (expresado como Cu) Inorgánico (sales de cobre)	290 g/L (29% p/v)
Mancozeb Ditiocarbamato (complejo Mn-Zn de etilen-bis-ditiocarbamato)	120 g/L (12% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Inorgánico (sales de cobre) / Cianoacetamida-oxima / Ditiocarbamato (complejo Mn-Zn de etilen-bis-ditiocarbamato)

Grupo de resistencia: FRAC M01 · FRAC 27 · FRAC M03

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón tardío, mancha bacteriana, mancha de la hoja	2.0–3.0	5
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón tardío	2.0–3.0	14
Banano <i>Musa spp.</i>	Sigatoka, mancha foliar	2.0–3.0	21
Café <i>Coffea arabica</i>	Roya, ojo de gallo, mancha de hierro	2.0–3.0	21
Cacao <i>Theobroma cacao</i>	Mazorca negra (Phytophthora), moniliasis	2.0–3.0	0
Cítricos <i>Citrus spp.</i>	Melanosis, cancro cítrico, gomosis	2.0–3.0	0
Aguacate <i>Persea americana</i>	Antracnosis, Phytophthora	2.0–3.0	0
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mildiu	2.0–3.0	7

Reentrada: 48 horas.

Intervalo: 7–14 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Acumulación de cobre en suelo: limitar a ≤ 6–8 kg Cu/ha/año.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 ENFERMEDADES QUE CONTROLA

- Tizón tardío
- Mancha bacteriana
- Mancha de la hoja
- Sigatoka
- Mancha foliar
- Roya
- Ojo de gallo
- Mancha de hierro
- Mazorca negra
Phytophthora
- Moniliasis
- Melanosis
- Cancro cítrico
- Gomosis
- Antracnosis
- Phytophthora
- Mildiu

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección facial  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte. Las mujeres embarazadas no deben manipular el producto.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS II

BANDA

Banda amarilla (PMS 101 C) · Categoría 3 · Clase OMS II



GHS05
Corrosivo



GHS07
Nocivo / irritante



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática



GHS08
Peligro grave para la salud

H302 Nocivo en caso de ingestión. H318 Provoca lesiones oculares graves. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H319 Provoca irritación ocular grave. H361d Se sospecha que daña al feto. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

