

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SCOLTA METALAXIL PLUS 30 SC

Suspensión concentrada (SC)

INGREDIENTE ACTIVO

Metalaxil-M
(mefenoxam) +
Azoxis...

CONCENTRACIÓN

100 g/L + 200 g/L

FORMULACIÓN

Suspensión concentrada

GRUPO

FRAC 11

REGISTRO MA

No. 5919

REENTRADA

48 horas

1 DESCRIPCIÓN

Fungicida de amplio espectro con acción preventiva y curativa. Controla tizones, mildiu, oídio y manchas foliares en muchos cultivos. Isómero activo del metalaxil, con la mitad de dosis y mayor eficacia contra Phytophthora, Pythium y mildiu.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Sistémico y translaminar; inhibidor de la respiración mitocondrial (Qol, complejo III, sitio Qo). Sistémico; inhibe la ARN polimerasa I de oomicetos (isómero R activo del metalaxil).

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Metalaxil-M (mefenoxam) Fenilamida (acilalaninato)	100 g/L (10% p/v)
Azoxistrobina Estrobilurina (metoxiacrilato)	200 g/L (20% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Estrobilurina (metoxiacrilato) / Fenilamida (acilalaninato)

Grupo de resistencia: FRAC 11 · FRAC 4

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Banano <i>Musa spp.</i>	Sigatoka negra y amarilla	500–750 mL	0
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Tizón temprano (<i>Alternaria solani</i>), tizón tardío, antracnosis	500–750 mL	7
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Tizón temprano, Rhizoctonia	500–750 mL	14
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Añublo de la vaina (<i>Rhizoctonia solani</i>), piricularia	500–750 mL	28
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Mancha púrpura (<i>Alternaria porri</i>), mildiu	500–750 mL	0
Cucurbitáceas <i>Cucumis, Cucurbita, Citrullus spp.</i>	Oídio, mildiu, antracnosis	500–750 mL	5
Café <i>Coffea arabica</i>	Roya (<i>Hemileia vastatrix</i>), cercospora	500–750 mL	—
Habichuela <i>Phaseolus vulgaris</i>	Roya, antracnosis	500–750 mL	14

Reentrada: 48 horas.

Intervalo: 7–14 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. ≈ 1.7 kg i.a./ha/año; no más de 2 aplicaciones consecutivas de Qol.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 ENFERMEDADES QUE CONTROLA

- **Sigatoka negra y amarilla**
- **Tizón temprano**
Alternaria solani
- **Tizón tardío**
- **Antracnosis**
- **Rhizoctonia**
- **Añublo de la vaina**
Rhizoctonia solani
- **Piricularia**
- **Mancha púrpura**
Alternaria porri
- **Mildiu**
- **Oídio**
- **Roya**
Hemileia vastatrix
- **Cercospora**

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Compatible con la mayoría de los productos de uso común; incompatible con productos de reacción alcalina fuerte. Haga siempre una prueba de jarra antes de mezclar y una prueba en pocas plantas ante una mezcla nueva. Bajo riesgo de fitotoxicidad a las dosis indicadas.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección facial  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	---	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS U

BANDA

Banda verde · Clase OMS U



GHS06
Toxicidad aguda grave



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática



GHS07
Nocivo / irritante



GHS05
Corrosivo

H331 Tóxico en caso de inhalación. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H302 Nocivo en caso de ingestión. H318 Provoca lesiones oculares graves. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

