

FUNGICIDA AGRÍCOLA

VALKIRIA 40 SC

Suspensión concentrada (SC)

INGREDIENTE ACTIVO
**Carboxina +
Tiram (TMTD)**

CONCENTRACIÓN
**200 g/L + 200
g/L**

FORMULACIÓN
**Suspensión
concentrada**

GRUPO
FRAC 7

REGISTRO MA
No. 5804

REENTRADA
24 horas

1 DESCRIPCIÓN

Fungicida sistémico para tratamiento de semillas contra carbones, Rhizoctonia y otras enfermedades del suelo. Suele mezclarse con tiram. Fungicida protectante usado sobre todo para tratar semillas contra hongos del suelo y del grano (Pythium, Rhizoctonia, Fusarium).

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Sistémico (tratamiento de semilla); inhibidor de la succinato deshidrogenasa (SDHI). Contacto multisitio protectante; reacciona con grupos tiol de enzimas del hongo.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Carboxina Carboxanilida (oxatiina)	200 g/L (20% p/v)
Tiram (TMTD) Ditiocarbamato (tiuram disulfuro)	200 g/L (20% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Carboxanilida (oxatiina) / Ditiocarbamato (tiuram disulfuro)

Grupo de resistencia: FRAC 7 · FRAC M03

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis de uso	Carencia (días)
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Semilla: Rhizoctonia, Fusarium, Sclerotium	250–300 mL por cada 100 kg de semilla	—
Maíz <i>Zea mays</i>	Semilla: carbones, Rhizoctonia, Fusarium	250–300 mL por cada 100 kg de semilla	0
Habichuela <i>Phaseolus vulgaris</i>	Semilla: Rhizoctonia, Fusarium	250–300 mL por cada 100 kg de semilla	0
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Semilla: carbón de la cebolla (Urocystis cepulae)	250–300 mL por cada 100 kg de semilla	—

Reentrada: 24 horas.

Intervalo: Según presión de la plaga · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Una sola aplicación como tratamiento de semilla.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 ENFERMEDADES QUE CONTROLA

- Semilla: Rhizoctonia
- Sclerotium
- Fusarium
- Semilla: carbones

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	---	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN

Clase OMS III

BANDA

Banda azul · Clase OMS III



GHS07
Nocivo / irritante



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática



GHS08
Peligro grave para la salud

H302 Nocivo en caso de ingestión. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H332 Nocivo en caso de inhalación. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

