

HERBICIDA AGRÍCOLA

DIURHEXAFUR 60 SC

Suspensión concentrada (SC)

INGREDIENTE ACTIVO
**Diurón +
Hexazinona**

CONCENTRACIÓN
**468 g/L + 132
g/L**

FORMULACIÓN
**Suspensión
concentrada**

GRUPO
HRAC 5 (C2)

REGISTRO MA
No. 5985

DENSIDAD (20 °C)
1.16 g/ml

1 DESCRIPCIÓN

Herbicida de suelo con residualidad para malezas anuales de hoja ancha y gramíneas. Se usa en caña, cítricos, piña y banano, solo o en mezclas con paraquat. Herbicida de amplio espectro con residualidad en el suelo que controla malezas anuales y perennes.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Herbicida residual absorbido por raíces con translocación por el xilema; inhibe el fotosistema II. Herbicida sistémico absorbido por raíces y hojas con translocación en el xilema; inhibe el fotosistema II.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Diurón Urea (fenilurée)	468 g/L (46.8% p/v)
Hexazinona Triazinona	132 g/L (13.2% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Urea (fenilurée) / Triazinona

Grupo de resistencia: HRAC 5 (C2) · HRAC 5 (C1)

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Malezas que controla	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Malezas anuales de hoja ancha y gramíneas	2.0–3.0	180
Cítricos <i>Citrus spp.</i>	Malezas anuales de hoja ancha y gramíneas	2.0–3.0	—
Piña <i>Ananas comosus</i>	Malezas anuales	2.0–3.0	—
Banano/Plátano <i>Musa spp.</i>	Malezas anuales en calles	2.0–3.0	—

Reentrada: 48 horas.

Intervalo: Una aplicación por año · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** 1–2 por año.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 MALEZAS QUE CONTROLA

- Malezas anuales de hoja ancha y gramíneas
- Malezas anuales en calles

6 INSTRUCCIONES DE USO

- Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
- Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
- No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección facial  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS III

BANDA

Banda azul (PMS 293 C) · Categoría 4 · Clase OMS III



GHS07
Nocivo / irritante



GHS08
Peligro grave para la salud



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática



GHS05
Corrosivo

H302 Nocivo en caso de ingestión. H351 Se sospecha que provoca cáncer. H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H318 Provoca lesiones oculares graves. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

