

HERBICIDA AGRÍCOLA

INICIO CYHALOFOP 18.5 EC

Concentrado emulsionable (EC)

INGREDIENTE ACTIVO

Cihalofop-butilo

CONCENTRACIÓN

185 g/L

FORMULACIÓN

Concentrado
emulsionable

GRUPO

HRAC 1 (A)

REGISTRO MA

No. 2984

REENTRADA

12 horas

1 DESCRIPCIÓN

Herbicida para arroz que elimina paja de arroz (*Echinochloa*) y otras gramíneas ya emergidas sin dañar el cultivo. Se absorbe por las hojas.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Herbicida sistémico postemergente selectivo contra gramíneas; inhibe la ACCasa.

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Malezas que controla	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Arroz <i>Oryza sativa</i>	<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Echinochloa colona</i> , <i>Leptochloa chinensis</i> , <i>Brachiaria</i>	1.0–1.5	60

Reentrada: 12 horas.

Intervalo: Una aplicación (máx. 2 con 14 días) · Agua: 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · Máx. por ciclo: Máx. ~0.5 kg i.a./ha por ciclo.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Cihalofop-butilo Ariloxifenoxipropionato (FOP)	185 g/L (18.5% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Ariloxifenoxipropionato (FOP)

Grupo de resistencia: HRAC 1 (A)

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) 809-684-3478 / 3672
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello 809-681-2913 / 6928



5 MALEZAS QUE CONTROLA

- *Echinochloa crus-galli*
- *Echinochloa colona*
- *Leptochloa chinensis*
- *Brachiaria*

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN

Clase OMS U

BANDA

Banda verde · Clase OMS U



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de Agrointesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

