

HERBICIDA AGRÍCOLA

INICIO METRIBUZIN GLS 70 WP

Polvo mojable (WP)

INGREDIENTE ACTIVO
Metribuzina

CONCENTRACIÓN
700 g/kg

FORMULACIÓN
Polvo mojable

GRUPO
HRAC 5 (C1)

REGISTRO MA
No. 3719

REENTRADA
12 horas

1 DESCRIPCIÓN

Herbicida selectivo pre y postemergente que controla malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Se usa en papa, tomate y caña.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Absorbido por raíz y follaje; inhibe el fotosistema II.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Metribuzina	700 g/kg (70% p/p)
Triazinona	
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Triazinona

Grupo de resistencia: HRAC 5 (C1)

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Malezas que controla	Dosis (kg/ha)	Carencia (días)
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Malezas de hoja ancha y gramíneas anuales	500-750 g	—
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Malezas de hoja ancha y gramíneas anuales (trasplante)	500-750 g	—
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Malezas de hoja ancha y gramíneas	500-750 g	—

Reentrada: 12 horas.

Intervalo: Según presión de la plaga · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15-20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Según etiqueta.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 MALEZAS QUE CONTROLA

- Malezas de hoja ancha y gramíneas anuales
- Malezas de hoja ancha y gramíneas

6 INSTRUCCIONES DE USO

- Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
- Llene medio tanque con agua, agregue la dosis premezclada y complete el volumen agitando.
- No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Material seco concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Daño para animales  Daño para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN

Clase OMS II

BANDA

Banda amarilla · Clase OMS II



GHS07
Nocivo / irritante



GHS08
Peligro grave para la salud



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H302 Nocivo en caso de ingestión. H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

