HERBICIDA AGRÍCOLA

RIGUROSO 41 SL

Concentrado soluble (SL)

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMULACIÓN	GRUPO	REGISTRO MA	REENTRADA
Glifosato	410 g/L	Concentrado soluble	HRAC 9 (G)	No. 5386	4 horas

1 DESCRIPCIÓN

Herbicida que mata casi toda maleza verde (gramíneas, hojas anchas, ciperáceas) por las hojas, hasta la raíz. Se usa en calles de frutales, quemas antes de siembra y barbecho.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Herbicida sistémico no selectivo de postemergencia; inhibe la EPSP sintasa (síntesis de aminoácidos aromáticos).

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Glifosato Glicina sustituida (fosfonoglicina)	410 g/L (41% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Glicina sustituida (fosfonoglicina)
Grupo de resistencia: HRAC 9 (G)

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Malezas que controla	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Cítricos *Citrus spp.*	Malezas anuales y perennes (dirigido a calles y platos)	2.0–3.5	30 ‡
Banano/Plátano *Musa spp.*	Malezas anuales y perennes en calles	2.0–3.5	30 ‡
Café *Coffea arabica*	Malezas en calles (dirigido)	2.0–3.5	15 ‡
Cacao *Theobroma cacao*	Malezas en platos y calles (dirigido)	2.0–3.5	30 ‡
Aguacate *Persea americana*	Malezas anuales y perennes (dirigido)	2.0–3.5	—
Mango *Mangifera indica*	Malezas anuales y perennes (dirigido)	2.0–3.5	—
Caña de azúcar *Saccharum officinarum*	Malezas perennes pre-siembra y calles	2.0–3.5	30 ‡
Arroz *Oryza sativa*	Quema pre-siembra (siembra directa)	2.0–3.5	—

Reentrada: 4 horas.
Intervalo: 21–30 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Según etiqueta; evitar contacto con follaje verde del cultivo.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-HE-045M-D5.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato

5 MALEZAS QUE CONTROLA

- **Malezas anuales y perennes** *dirigido a calles y platos*
- **Malezas anuales y perennes en calles**
- **Malezas en calles** *dirigido*
- **Malezas en platos y calles** *dirigido*
- **Malezas perennes pre-siembra y calles**
- **Quema pre-siembra** *siembra directa*

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Compatible con la mayoría de los productos de uso común; incompatible con productos de reacción alcalina fuerte. Haga siempre una prueba de jarra antes de mezclar y una prueba en pocas plantas ante una mezcla nueva. Bajo riesgo de fitotoxicidad a las dosis indicadas.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN

Manténgase bajo llave

B ACTIVIDAD

Líquido concentrado

Aplicación

C EQUIPO DE PROTECCIÓN

Utilice guantes

Utilice botas

Utilice overol

Protección boca y nariz

Protección facial

Lávese después del uso

D AMBIENTE

Dañino para animales

Dañino para peces

E ENVASES

Triple lavado

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO Clase OMS U

BANDA Banda verde · Clase OMS U

GHS05
Corrosivo

GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H318 Provoca lesiones oculares graves. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de Agrointesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADE AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa
Tecnología aplicada al campo!

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-HE-045M-D5.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato