

HERBICIDA AGRÍCOLA

SEDNA MAX 36 EC

Concentrado emulsionable (EC)

INGREDIENTE ACTIVO

**Propanil +
Triclopír**

CONCENTRACIÓN

**285 g/L + 75
g/L**

FORMULACIÓN

**Concentrado
emulsionable**

GRUPO

HRAC 7 (C2)

REGISTRO MA

No. 5780

REENTRADA

48 horas

1 DESCRIPCIÓN

Herbicida de contacto postemergente para arroz. Controla Echinochloa, Brachiaria y malezas de hoja ancha jóvenes. Herbicida hormonal para control de malezas de hoja ancha y leñosas en arroz, pastos y áreas no cultivadas.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Contacto foliar postemergente; inhibe el fotosistema II. El arroz lo degrada con una enzima (aril acilamidasa). Sistémico foliar; mimetiza la auxina en malezas de hoja ancha y leñosas.

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Propanil Anilida	285 g/L (28.5% p/v)
Triclopír Ácido piridiloxiacético	75 g/L (7.5% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Anilida / Ácido piridiloxiacético

Grupo de resistencia: HRAC 7 (C2) · HRAC 4 (O)

Cultivo	Malezas que controla	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Echinochloa spp., Brachiaria spp., Cyperus, hoja ancha jóvenes	5.0–7.0	60

Reentrada: 48 horas.

Intervalo: Según presión de la plaga · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. 2 aplicaciones por ciclo (típico).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 MALEZAS QUE CONTROLA

- Echinochloa spp.
- Brachiaria spp.
- Cyperus
- Hoja ancha jóvenes

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección facial  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS III

BANDA

Banda azul · Clase OMS III



GHS07
Nocivo / irritante



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática



GHS05
Corrosivo

H302 Nocivo en caso de ingestión. H319 Provoca irritación ocular grave. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H318 Provoca lesiones oculares graves. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

