

HERBICIDA AGRÍCOLA

SEGAMATE 50 SL

Concentrado soluble (SL)

INGREDIENTE ACTIVO
Pendimetalina + Paraquat

CONCENTRACIÓN
300 g/L + 200 g/L

FORMULACIÓN
Concentrado soluble

GRUPO
HRAC 3 (K1)

REGISTRO MA
No. 9848

REENTRADA
24 horas

1 DESCRIPCIÓN

Herbicida preemergente que controla gramíneas anuales y algunas malezas de hoja ancha antes de que nazcan. Se usa en cebolla, ajo, tomate, papa y maíz. Herbicida de contacto de acción rápida que quema el follaje verde.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Preemergente/postemergente temprano, absorbido por raíces y brotes en germinación; inhibe la división celular (microtúbulos). Contacto, no selectivo; desvía electrones del fotosistema I generando radicales de oxígeno que destruyen las membranas.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Pendimetalina Dinitroanilina	300 g/L (30% p/v)
Paraquat Bipiridilo	200 g/L (20% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Dinitroanilina / Bipiridilo

Grupo de resistencia: HRAC 3 (K1) · HRAC 22 (D)

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Malezas que controla	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Cebolla <i>Allium cepa</i>	Gramíneas anuales y hoja ancha en germinación	2.0–3.0	—
Ajo <i>Allium sativum</i>	Gramíneas anuales y hoja ancha en germinación	2.0–3.0	—
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Gramíneas anuales y hoja ancha	2.0–3.0	21
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Gramíneas anuales y hoja ancha	2.0–3.0	—
Maíz <i>Zea mays</i>	Gramíneas anuales y hoja ancha	2.0–3.0	7

Reentrada: 24 horas.

Intervalo: Según presión de la plaga · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Usualmente 1 aplicación por ciclo.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 MALEZAS QUE CONTROLA

- Gramíneas anuales y hoja ancha • Gramíneas anuales y hoja ancha en germinación

6 INSTRUCCIONES DE USO

- Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
- Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
- No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	---	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS II

BANDA

Banda amarilla · Clase OMS II



GHS07
Nocivo / irritante



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática



GHS06
Toxicidad aguda grave



GHS08
Peligro grave para la salud

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H301 Tóxico en caso de ingestión. H311 Tóxico en contacto con la piel. H330 Mortal en caso de inhalación. H315 Provoca irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

