HERBICIDA AGRÍCOLA

# XATACA 70 WP

Polvo mojable (WP)

| INGREDIENTE ACTIVO | CONCENTRACIÓN | FORMULACIÓN | GRUPO | REGISTRO MA | REENTRADA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Metribuzina** | **700 g/kg** | **Polvo mojable** | **HRAC 5 (C1)** | **No. 3719** | **12 horas** |

## 1 DESCRIPCIÓN

Herbicida selectivo pre y postemergente que controla malezas de hoja ancha y gramíneas anuales. Se usa en papa, tomate y caña.

## 2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Absorbido por raíz y follaje; inhibe el fotosistema II.

## 3 COMPOSICIÓN

| Ingrediente activo | Concentración |
|---|---|
| **Metribuzina**<br>Triazinona | 700 g/kg (70% p/p) |
| Ingredientes inertes y coformulantes | c.s.p. 100% |

**Grupo químico:** Triazinona
**Grupo de resistencia:** HRAC 5 (C1)

## 4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

| Cultivo | Malezas que controla | Dosis (kg/ha) | Carencia (días) |
|---|---|---|---|
| **Papa** *Solanum tuberosum* | Malezas de hoja ancha y gramíneas anuales | 500–750 g | — |
| **Tomate** *Solanum lycopersicum* | Malezas de hoja ancha y gramíneas anuales (trasplante) | 500–750 g | — |
| **Caña de azúcar** *Saccharum officinarum* | Malezas de hoja ancha y gramíneas | 500–750 g | — |

**Reentrada:** 12 horas.
**Intervalo:** Según presión de la plaga · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Según etiqueta.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

**EMERGENCIAS: 911** | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

**Agrointesa Internacional, S.R.L.**
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-HE-02VB-B3.R1

**Escanee y escríbanos por WhatsApp**
Un asesor técnico le atiende de inmediato

## 5 MALEZAS QUE CONTROLA

- **Malezas de hoja ancha y gramíneas anuales**
- **Malezas de hoja ancha y gramíneas**

## 6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis premezclada y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

## 7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Compatible con la mayoría de los productos de uso común; incompatible con productos de reacción alcalina fuerte. Haga siempre una prueba de jarra antes de mezclar y una prueba en pocas plantas ante una mezcla nueva. Bajo riesgo de fitotoxicidad a las dosis indicadas.

## 8 PRECAUCIONES

**A ALMACÉN**

Manténgase bajo llave

**B ACTIVIDAD**

Material seco concentrado

Aplicación

**C EQUIPO DE PROTECCIÓN**

Utilice guantes

Utilice botas

Utilice overol

Protección boca y nariz

Protección ocular

Lávese después del uso

**D AMBIENTE**

Dañino para animales

Dañino para peces

**E ENVASES**

Triple lavado

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

## 9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

**Antídoto:** No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

## 10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

**ATENCIÓN** Clase OMS II

**BANDA** Banda amarilla · Clase OMS II

**GHS07** Nocivo / irritante

**GHS08** Peligro grave para la salud

**GHS09** Muy tóxico para la vida acuática

H302 Nocivo en caso de ingestión. H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

## 11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

## 12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de Agrointesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

**¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADE AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.**

**EMERGENCIAS: 911**

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa
Tecnología aplicada al campo!

**Agrointesa Internacional, S.R.L.**
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com



**Escanee y escríbanos por WhatsApp**
Un asesor técnico le atiende de inmediato