

INSECTICIDA AGRÍCOLA

ABACFORTE 1.8 EC

Concentrado emulsionable (EC)

INGREDIENTE ACTIVO

Abamectina

CONCENTRACIÓN

18 g/L

FORMULACIÓN
Concentrado emulsionable

GRUPO

IRAC 6

REGISTRO MA

No. 2885

REENTRADA

12 horas

1 DESCRIPCIÓN

Insecticida y acaricida de origen natural (fermentación de *Streptomyces avermitilis*) con efecto translaminar. Controla ácaros, minadores y trips en hortalizas, cítricos y ornamentales.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Activa el canal de cloruro dependiente de glutamato (y GABA) en insectos y ácaros; acción translaminar y por ingestión/contacto.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Abamectina Avermectina	18 g/L (1.8% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Avermectina

Grupo de resistencia: IRAC 6

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Ácaro rojo (<i>Tetranychus</i> spp.), minador (<i>Liriomyza</i> spp.), vasates (<i>Aculops lycopersici</i>)	0.5–1.0	7
Ají/Pimiento <i>Capsicum annuum</i>	Ácaros, minador de la hoja, trips	0.5–1.0	7
Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Ácaro rojo, minador	0.5–1.0	7
Melón/Sandía <i>Cucumis melo</i> / <i>Citrullus lanatus</i>	Ácaro rojo, minador	0.5–1.0	7
Berenjena <i>Solanum melongena</i>	Ácaros, minador	0.5–1.0	7
Cítricos <i>Citrus</i> spp.	Ácaro del tostado (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>), minador de los cítricos	0.5–1.0	7
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Minador, ácaros	0.5–1.0	14

Reentrada: 12 horas.

Intervalo: 7–14 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. aprox. 0.05 kg i.a./ha/año en hortalizas de fruto (etiqueta EPA); 2–3 aplicaciones por ciclo.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 PLAGAS QUE CONTROLA

- **Ácaro rojo**
Tetranychus spp.
- **Minador**
Liriomyza spp.
- **Vasates**
Aculops lycopersici
- **Ácaros**
- **Minador de la hoja**
- **Trips**
- **Ácaro del tostado**
Phyllocoptruta oleivora
- **Minador de los cítricos**

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	---	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte. Las mujeres embarazadas no deben manipular el producto.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS II

BANDA

Banda amarilla · Clase OMS II



GHS06
Toxicidad aguda grave



GHS08
Peligro grave para la salud



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H300 Mortal en caso de ingestión. H330 Mortal en caso de inhalación. H361d Se sospecha que daña al feto. H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

