

INSECTICIDA AGRÍCOLA

ACARIMATE PLUS 5 EC

Concentrado emulsionable (EC)

INGREDIENTE ACTIVO

Hexitiazox

CONCENTRACIÓN

50 g/L

FORMULACIÓN

Concentrado emulsionable

GRUPO

IRAC 10A

REGISTRO MA

No. 4820

DENSIDAD (20 °C)

0.97 g/ml

1 DESCRIPCIÓN

Acaricida que corta el ciclo de los ácaros al matar huevos y estados jóvenes. Muy persistente y suave con los enemigos naturales.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Inhibidor del crecimiento de ácaros (actúa sobre CHS1); eficaz en huevos y ninfas, sin acción sobre adultos.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Hexitiazox	50 g/L (5% p/v)
Tiazolidinona	
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Tiazolidinona
Grupo de resistencia: IRAC 10A

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Cítricos <i>Citrus spp.</i>	Ácaro rojo (<i>Panonychus citri</i>), ácaro del tostado	400 mL	0
Fresa <i>Fragaria × ananassa</i>	Ácaro rojo (<i>Tetranychus urticae</i>)	400 mL	3
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Ácaro rojo	400 mL	7 ‡
Papaya/Lechosa <i>Carica papaya</i>	Ácaro rojo, ácaro blanco	400 mL	7 ‡
Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Ácaro rojo	400 mL	7 ‡

Reentrada: 12 horas.

Intervalo: 21 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** 1 aplicación por ciclo (EPA, cítricos y fresa).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 PLAGAS QUE CONTROLA

- **Ácaro rojo**
Panonychus citri
- **Ácaro del tostado**
- **Ácaro blanco**

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN

Clase OMS U

BANDA

Banda verde (PMS 347 C) · Categoría 5 · Clase OMS U



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

