INSECTICIDA AGRÍCOLA

EKOMENA 24 SL

Concentrado soluble (SL)

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMULACIÓN	GRUPO	REGISTRO MA	DENSIDAD (20 °C)
Oxamilo	**240 g/L**	**Concentrado soluble**	**IRAC 1A**	**No. 6003**	**1.03 g/ml**

1 DESCRIPCIÓN

Nematicida e insecticida carbamato sistémico que protege las raíces y el follaje. Muy tóxico: de uso restringido y solo para aplicadores con equipo de protección.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa; sistémico (ambimóvil), contacto e ingestión sobre insectos, ácaros y nematodos.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Oxamilo Carbamato (oxima)	240 g/L (24% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Carbamato (oxima)
Grupo de resistencia: IRAC 1A

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Tomate *Solanum lycopersicum*	Nematodos (Meloidogyne), mosca blanca, minador	1.0–2.0	3
Ají/Pimiento *Capsicum annuum*	Nematodos, trips, minador	1.0–2.0	7
Papa *Solanum tuberosum*	Nematodos, pulgón, escarabajo	1.0–2.0	7
Pepino *Cucumis sativus*	Nematodos, pulgones, ácaros	1.0–2.0	1
Cítricos *Citrus spp.*	Nematodo de los cítricos, ácaros	1.0–2.0	7
Banano/Plátano *Musa spp.*	Nematodos (Radopholus similis)	1.0–2.0	1

Reentrada: 48 horas.
Intervalo: 7–14 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. ≈4.5 kg i.a./ha/año en hortalizas (EPA).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-IN-04MR-C9.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato

5 PLAGAS QUE CONTROLA

- **Nematodos** *Meloidogyne*
- **Mosca blanca**
- **Minador**
- **Trips**
- **Pulgón**
- **Escarabajo**
- **Pulgones**
- **Ácaros**
- **Nematodo de los cítricos**

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Compatible con la mayoría de los productos de uso común; incompatible con productos de reacción alcalina fuerte. Haga siempre una prueba de jarra antes de mezclar y una prueba en pocas plantas ante una mezcla nueva. Bajo riesgo de fitotoxicidad a las dosis indicadas.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN



Manténgase bajo llave

B ACTIVIDAD



Líquido concentrado · Aplicación

C EQUIPO DE PROTECCIÓN



Utilice guantes · Utilice botas · Utilice overol · Utilice respirador · Protección ocular · Lávese después del uso

D AMBIENTE



Dañino para animales · Dañino para peces

E ENVASES



Triple lavado

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: Atropina. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO Clase OMS Ib

BANDA Banda roja (PMS 199 C) · Categoría 1 y 2 · Clase OMS Ia/Ib



GHS06 Toxicidad aguda grave



GHS09 Muy tóxico para la vida acuática

H300 Mortal en caso de ingestión. H311 Tóxico en contacto con la piel. H330 Mortal en caso de inhalación. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de Agrointesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADE AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa
Tecnología aplicada al campo!

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-IN-04MR-C9.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato