

INSECTICIDA AGRÍCOLA

FIPROMATRINA 15.6 SC

Suspensión concentrada (SC)

INGREDIENTE ACTIVO

**Fipronil +
Lambda-
cihalotrina**

CONCENTRACIÓN

**50 g/L + 106
g/L**

FORMULACIÓN

**Suspensión
concentrada**

GRUPO

IRAC 3A

REGISTRO MA

No. 5594

REENTRADA

24 horas

1 DESCRIPCIÓN

Piretroide de amplio espectro con derribe rápido y buena residualidad, activo contra orugas, chinches y escarabajos. En salud pública se utiliza en rociados y tratamientos residuales contra mosquitos y otras plagas. Insecticida de amplio espectro y larga residualidad en el suelo; controla hormigas, termitas, gusanos del suelo, chinches y trips.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Modulador de canales de sodio dependientes de voltaje; contacto e ingestión, repelente. Bloquea canales de cloruro dependientes de GABA en el sistema nervioso del insecto; contacto e ingestión, sistémico.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Fipronil Fenilpirazol	50 g/L (5% p/v)
Lambda-cihalotrina Piretroide (tipo II)	106 g/L (10.6% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Piretroide (tipo II) / Fenilpirazol

Grupo de resistencia: IRAC 3A · IRAC 2B

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Gusano del fruto, cogollero, chinches	150–250 mL	5
Aji/Pimiento <i>Capsicum annum</i>	Gusanos del fruto, picudo, trips	150–250 mL	5
Repollo/Brócoli <i>Brassica oleracea</i>	Palomilla dorso de diamante, falso medidor	150–250 mL	1
Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Diabrotica, gusano del pepino	150–250 mL	1
Maíz <i>Zea mays</i>	Cogollero, elotero	150–250 mL	90
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Pulguilla, escarabajo, gusanos	150–250 mL	90
Habichuela <i>Phaseolus vulgaris</i>	Vaquita, gusanos, chinches	150–250 mL	14 ‡
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Chinche del arroz	150–250 mL	30 ‡

Reentrada: 24 horas.

Intervalo: 7–10 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. ≈0.2 kg i.a./ha/año (EPA).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 PLAGAS QUE CONTROLA

- Gusano del fruto
- Cogollero
- Chinches
- Gusanos del fruto
- Picudo
- Trips
- Palomilla dorso de diamante
- Falso medidor
- Diabrotica
- Gusano del pepino
- Elotero
- Pulguilla
- Escarabajo
- Gusanos
- Vaquita
- Chinche del arroz

6 INSTRUCCIONES DE USO

- Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
- Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
- No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	---	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS II

BANDA

Banda amarilla · Clase OMS II



GHS06
Toxicidad aguda grave



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática



GHS08
Peligro grave para la salud

H301 Tóxico en caso de ingestión. H311 Tóxico en contacto con la piel. H330 Mortal en caso de inhalación. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H331 Tóxico en caso de inhalación. H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

