

INSECTICIDA AGRÍCOLA

K-THRINA GOLD 30.5 SC

Suspensión concentrada (SC)

INGREDIENTE ACTIVO
Espirotetramat
+ Abamectina +
De...

CONCENTRACIÓN
240 g/L + 40
g/L + 25 g/L

FORMULACIÓN
Suspensión
concentrada

GRUPO
IRAC 23

REGISTRO MA
No. 7432

REENTRADA
24 horas

1 DESCRIPCIÓN

Insecticida sistémico en ambos sentidos (sube y baja en la planta) para chupadores como pulgones, mosca blanca, cochinillas y psílicos. Protege brotes y raíces nuevas. Insecticida y acaricida de origen natural (fermentación de *Streptomyces avermitilis*) con efecto translaminar. Piretroide de uso mayor en salud pública (IRS, mosquiteros, nebulización) y en agricultura contra orugas y chinches.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Inhibidor de la acetil-CoA carboxilasa (síntesis de lípidos); sistémico ambimóvil (xilema y floema), actúa sobre estados inmaduros por ingestión. Activa el canal de cloruro dependiente de glutamato (y GABA) en insectos y ácaros; acción translaminar y por ingestión/contacto. Modulador del canal de sodio; contacto e ingestión, derribo rápido y residual.

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Mosca blanca, pulgones, trips, psílido del tomate	300–500 mL	7
Aji/Pimiento <i>Capsicum annum</i>	Mosca blanca, pulgones	300–500 mL	7
Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Mosca blanca, pulgones	300–500 mL	7
Repollo/Brócoli <i>Brassica oleracea</i>	Pulgones, mosca blanca	300–500 mL	3
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Pulgones, psílido	300–500 mL	14
Cítricos <i>Citrus spp.</i>	Psílido asiático, cochinillas, mosca blanca	300–500 mL	7

Reentrada: 24 horas.

Intervalo: 10–14 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. ≈0.35–0.5 kg i.a./ha/año (EPA).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Espirotetramat Derivado del ácido tetrámico	240 g/L (24% p/v)
Abamectina Avermectina	40 g/L (4% p/v)
Deltametrina Piretroide tipo II (ciano)	25 g/L (2.5% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Derivado del ácido tetrámico / Avermectina / Piretroide tipo II (ciano)

Grupo de resistencia: IRAC 23 · IRAC 6 · IRAC 3A

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 PLAGAS QUE CONTROLA

- Mosca blanca
- Trips
- Psílido
- Cochinillas
- Pulgones
- Psílido del tomate
- Psílido asiático

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Compatible con la mayoría de los productos de uso común; incompatible con productos de reacción alcalina fuerte. Haga siempre una prueba de jarra antes de mezclar y una prueba en pocas plantas ante una mezcla nueva. Bajo riesgo de fitotoxicidad a las dosis indicadas.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	---	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte. Las mujeres embarazadas no deben manipular el producto.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS II

BANDA

Banda amarilla · Clase OMS II



GHS07
Nocivo / irritante



GHS08
Peligro grave para la salud



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática



GHS06
Toxicidad aguda grave

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H361d Se sospecha que daña al feto. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H300 Mortal en caso de ingestión. H330 Mortal en caso de inhalación. H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H301 Tóxico en caso de ingestión. H331 Tóxico en caso de inhalación. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

