

INSECTICIDA AGRÍCOLA

PLAKA 25 SE

Suspoemulsión (SE)

INGREDIENTE ACTIVO

Clotianidina (+
fenpropatrina
en...

CONCENTRACIÓN

200 g/L + 50
g/L

FORMULACIÓN

Suspoemulsión

GRUPO

IRAC 4A
(clotianidina) +
IRAC 3A
(fenpropatrina)

REGISTRO MA

No. En trámite

REENTRADA

24 horas

1 DESCRIPCIÓN

Insecticida en mezcla (PLAKA 25 SE: clotianidina 20 % + fenpropatrina 5 %) para chupadores (mosca blanca, pulgones, chinches, saltahojas) y masticadores. Combina acción sistémica con derribe. Piretroide con acción insecticida y acaricida contra mosca blanca, ácaros, trips y orugas.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Clotianidina: agonista del receptor nicotínico de acetilcolina, sistémico con acción por contacto e ingestión. Fenpropatrina (5 %, CAS 39515-41-8): modulador de canales de sodio, derribe rápido y acción repelente. Modulador de canales de sodio dependientes de voltaje; contacto e ingestión, también acaricida.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Clotianidina (+ fenpropatrina en PLAKA 25 SE) Neonicotinoide (tianicotinilo) + piretroide tipo II (fenpropatrina)	200 g/L (20% p/v)
Fenpropatrin Piretroide (tipo II)	50 g/L (5% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Neonicotinoide (tianicotinilo) + piretroide tipo II (fenpropatrina) / Piretroide (tipo II)

Grupo de resistencia: IRAC 4A (clotianidina) + IRAC 3A (fenpropatrina) · IRAC 3A

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Mosca blanca (Bemisia tabaci), pulgones, trips	200-300 mL	3 ‡
Aji/Pimiento <i>Capsicum annuum</i>	Mosca blanca, pulgones, picudo del pimiento	200-300 mL	3 ‡
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Chinche del arroz (Oebalus, Tibraca), sogata (Tagosodes orizicolus)	200-300 mL	14 ‡
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Pulgones, pulguilla, saltahojas	200-300 mL	7 ‡
Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Mosca blanca, pulgones, crisomélidos	200-300 mL	3 ‡
Cítricos <i>Citrus spp.</i>	Psílido asiático (Diaphorina citri), pulgones, minador	200-300 mL	7 ‡

Reentrada: 24 horas.

Intervalo: 7-14 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15-20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. 2-3 aplicaciones por ciclo (no repetir el grupo 4A consecutivamente).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 PLAGAS QUE CONTROLA

- **Mosca blanca**
Bemisia tabaci
- **Pulgones**
- **Trips**
- **Picudo del pimiento**
- **Chinche del arroz**
Oebalus, Tibraca
- **Sogata**
Tagosodes orizicolus
- **Pulguilla**
- **Saltahojas**
- **Crisomélidos**
- **Psílido asiático**
Diaphorina citri
- **Minador**

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	---	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS II

BANDA

Banda amarilla · Clase OMS II



GHS07
Nocivo / irritante



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática



GHS06
Toxicidad aguda grave

H302 Nocivo en caso de ingestión. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H301 Tóxico en caso de ingestión. H312 Nocivo en contacto con la piel. H331 Tóxico en caso de inhalación. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

