

INSECTICIDA AGRÍCOLA

VORAZ DIAZINON 60 EC

Concentrado emulsionable (EC)

INGREDIENTE ACTIVO

Diazinón

CONCENTRACIÓN

600 g/L

FORMULACIÓN

Concentrado
emulsionable

GRUPO

IRAC 1B

REGISTRO MA

No. 2977

REENTRADA

Según
etiqueta

1 DESCRIPCIÓN

Insecticida organofosforado de amplio espectro, hoy muy restringido. En AgroIntesa aparece en mezclas con cipermetrina para uso en control de plagas del suelo, ganado y entornos domésticos.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Inhibidor de la acetilcolinesterasa; contacto, ingestión y vapor.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Diazinón	600 g/L (60% p/v)
Organofosforado	
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Organofosforado

Grupo de resistencia: IRAC 1B

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Mosca blanca, pulgones, trips, ácaros	600–800 mL	7 ‡
Ají/Pimiento <i>Capsicum annum</i>	Pulgones, trips, picudo	600–800 mL	7 ‡
Repollo/Brócoli <i>Brassica oleracea</i>	Pulgones, gusanos de hoja	600–800 mL	10 ‡
Maíz <i>Zea mays</i>	Gusano cogollero, gusanos del suelo	600–800 mL	14 ‡
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Sogata, chinches, gusanos	600–800 mL	14 ‡
Cítricos <i>Citrus spp.</i>	Cochinillas, ácaros, pulgones	600–800 mL	14 ‡

Reentrada: Según etiqueta.

Intervalo: Según presión de la plaga · Agua: 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · Respete el máximo de aplicaciones de la etiqueta.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 PLAGAS QUE CONTROLA

- | | | | |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| • Mosca blanca | • Ácaros | • Gusano cogollero | • Chinchas |
| • Pulgones | • Picudo | • Gusanos del suelo | • Gusanos |
| • Trips | • Gusanos de hoja | • Sogata | • Cochinillas |

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Compatible con la mayoría de los productos de uso común; incompatible con productos de reacción alcalina fuerte. Haga siempre una prueba de jarra antes de mezclar y una prueba en pocas plantas ante una mezcla nueva. Bajo riesgo de fitotoxicidad a las dosis indicadas.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: Atropina. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN

Clase OMS II

BANDA

Banda amarilla · Clase OMS II



GHS07
Nocivo / irritante



GHS08
Peligro grave para la salud



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H302 Nocivo en caso de ingestión. H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

