

INSECTICIDA AGRÍCOLA

VORAZ FENTRIN PLUS 20.5 EC

Concentrado emulsionable (EC)

INGREDIENTE ACTIVO
Fenpropatrín + Dicofol

CONCENTRACIÓN
25 g/L + 180 g/L

FORMULACIÓN
Concentrado emulsionable

GRUPO
IRAC 3A

REGISTRO MA
No. 5648

REENTRADA
24 horas

1 DESCRIPCIÓN

Piretroide con acción insecticida y acaricida contra mosca blanca, ácaros, trips y orugas. Su derribe es rápido y tiene efecto repelente. Acaricida organoclorado histórico contra ácaro rojo.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Modulador de canales de sodio dependientes de voltaje; contacto e ingestión, también acaricida. Acaricida de contacto; probable acción sobre ATPasas y canales iónicos del sistema nervioso del ácaro (no clasificado por IRAC).

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Fenpropatrín Piretroide (tipo II)	25 g/L (2.5% p/v)
Dicofol Organoclorado (acaricida)	180 g/L (18% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Piretroide (tipo II) / Organoclorado (acaricida)
Grupo de resistencia: IRAC 3A · IRAC UN (sin clasificar)

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / enfermedad	Dosis (L/ha)	Carencia (días)
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Mosca blanca, ácaro rojo, gusanos	1.0–1.5	3
Aji/Pimiento <i>Capsicum annum</i>	Mosca blanca, ácaros, gusanos	1.0–1.5	3
Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Mosca blanca, ácaro rojo	1.0–1.5	3
Cítricos <i>Citrus spp.</i>	Ácaros, cochinillas	1.0–1.5	1
Berenjena <i>Solanum melongena</i>	Mosca blanca, ácaros	1.0–1.5	3

Reentrada: 24 horas.

Intervalo: 7–10 días · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · **Máx. por ciclo:** Máx. ≈1.1 kg i.a./ha/año (EPA, hortalizas); 3–4 aplicaciones por ciclo.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 PLAGAS QUE CONTROLA

- Mosca blanca
- Gusanos
- Ácaro rojo
- Ácaros
- Cochinillas

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Compatible con la mayoría de los productos de uso común; incompatible con productos de reacción alcalina fuerte. Haga siempre una prueba de jarra antes de mezclar y una prueba en pocas plantas ante una mezcla nueva. Bajo riesgo de fitotoxicidad a las dosis indicadas.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	---	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS II

BANDA

Banda amarilla · Clase OMS II



GHS06
Toxicidad aguda grave



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática



GHS07
Nocivo / irritante



GHS08
Peligro grave para la salud

H301 Tóxico en caso de ingestión. H312 Nocivo en contacto con la piel. H331 Tóxico en caso de inhalación. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H302 Nocivo en caso de ingestión. H315 Provoca irritación cutánea. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H351 Se sospecha que provoca cáncer. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

