INSECTICIDA AGRÍCOLA

IMIDEC FENPROPATHRIN 40 SC

Imidacloprid 200 g/L + Fenpropatrín 200 g/L · Suspensión concentrada (SC)

Según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA)
Versión 1.0 · Emitida el 30/10/2026
AGI-IN-04CK-03.H1

1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre comercial	IMIDEC FENPROPATHRIN 40 SC
Código del producto	**AGI-IN-04CK-03.H1** (ficha técnica AGI-IN-04CK-03.R1)
Ingrediente activo	Imidacloprid 200 g/L + Fenpropatrín 200 g/L — suspensión concentrada (sc)
Uso recomendado	Insecticida agrícola. Uso exclusivo según la etiqueta registrada.
Restricciones de uso	No usar en usos distintos a los registrados.
Registro	Ministerio de Agricultura, República Dominicana — No. 5636
Formulador y distribuidor	Agrointesa Internacional, S.R.L. · RNC 130010501 · Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5, Palmarejo Industrial, Villa González, Santiago 51600, República Dominicana
Teléfono y WhatsApp	809-580-0808 · info@agrointesa.com.do · www.agrointesa.com
Teléfonos de emergencia	**911** · Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672** · Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PELIGRO



GHS07
Nocivo / irritante



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática



GHS06
Toxicidad aguda grave

Clase de peligro	Categoría	Indicación
Toxicidad aguda oral	Categoría 4	**H302**
Peligro para el medio ambiente acuático — crónico	Categoría 1	**H410**
Toxicidad aguda oral	Categoría 3	**H301**
Toxicidad aguda cutánea	Categoría 4	**H312**
Toxicidad aguda por inhalación	Categoría 3	**H331**

INDICACIONES DE PELIGRO

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H301 Tóxico en caso de ingestión.

H312 Nocivo en contacto con la piel.

EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672** · Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

H331 Tóxico en caso de inhalación.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P261 Evitar respirar el polvo o la niebla.

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en reposo.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón.

P391 Recoger el vertido.

P501 Eliminar el contenido y el recipiente en un centro de acopio autorizado.

P280 Llevar guantes, ropa de protección y protección para los ojos y la cara.

P271 Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.

P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P405 Guardar bajo llave.

Otros peligros: Imidacloprid: clase OMS II. Fenpropatrín: clase OMS II.

3 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente	No. CAS	% p/p	Clasificación SGA
Imidacloprid (ISO) — Neonicotinoide (cloronicotinilo)	138261-41-3	20	H302 · H410
Fenpropatrín (ISO) — Piretroide (tipo II)	39515-41-8	20	H301 · H312 · H331 · H410
Coformulantes: solvente/vehículo, emulsificante o dispersante y estabilizante	—	c.s.p. 100	Según la ficha de cada coformulante

4 PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación Lleve a la persona al aire libre y manténgala en reposo. Si no respira, dé respiración artificial sin contacto boca a boca y llame al 911.

Contacto con la piel Quite la ropa y el calzado contaminados. Lave la piel con abundante agua y jabón durante 15–20 minutos. Si aparece irritación, consulte a un médico.

Contacto con los ojos Enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos con los párpados abiertos. Retire los lentes de contacto y siga enjuagando. Consulte a un médico.

Ingestión No induzca el vómito. Si la persona está consciente, enjuague la boca. Nunca dé nada por la boca a una persona inconsciente. Acuda al médico con la etiqueta.

Síntomas y nota al médico Sin antídoto específico; tratamiento sintomático. Ingestión reciente: carbón activado. Piel: lavar con agua y jabón; ojos: enjuagar 15 min.; Piel: lavar con agua y jabón; vitamina E tópica alivia la parestesia. Sin antídoto específico; tratamiento sintomático (control de convulsiones con diazepam).

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados	Polvo químico seco, dióxido de carbono (CO_2), espuma resistente al alcohol. En incendios grandes, agua pulverizada.
Medios no adecuados	Chorro directo de agua: dispersa el producto y contamina.
Peligros específicos	La combustión puede liberar gases tóxicos (óxidos de carbono, nitrógeno, azufre o halógenos, según la composición).
Protección de bomberos	Equipo de respiración autónomo y ropa de protección completa. Contenga el agua de extinción: no debe llegar a drenajes ni cuerpos de agua.

6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales	Aísle el área. Use el equipo de la sección 8. Elimine fuentes de ignición.
Precauciones ambientales	Evite que llegue a alcantarillas, ríos, canales o suelos. Si contamina cuerpos de agua, avise a las autoridades.
Limpieza	Contenga con arena, tierra o material absorbente inerte. Coloque el material en un recipiente cerrado y rotulado para su eliminación (sección 13). Lave la zona con agua y detergente y recoja el agua de lavado.

7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación	Trabaje con buena ventilación. No coma, beba ni fume. Lávese las manos al terminar. Cambie la ropa contaminada y lávela aparte.
Almacenamiento	En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave, protegido del sol, por debajo de 35 °C. Separado de alimentos, piensos, medicamentos, fertilizantes y semillas, fuera del alcance de niños y animales. No almacenar en casas de habitación.
Incompatibilidades	Oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes, fuentes de calor.

8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL


Utilice guantes


Utilice botas


Utilice overol


Utilice respirador


Protección ocular


Lávese después del uso

Límites de exposición	Sin valores límite establecidos para la formulación.
Controles de ingeniería	Ventilación adecuada en la mezcla y el envasado.
Protección respiratoria	Respirador de media cara con filtro combinado para vapores orgánicos y partículas (A2P2) al mezclar o en lugares cerrados.
Protección de manos	Guantes de nitrilo de 0.4 mm o más de espesor.
Protección de ojos	Gafas de seguridad con protección lateral o careta.

EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Protección del cuerpo	Overol de manga larga, delantal impermeable al mezclar y botas de caucho.
Higiene	Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia.

EQUIPO DE PROTECCIÓN SEGÚN LA TAREA

Tarea	Respirador	Guantes	Gafas	Overol	Delantal	Botas
Abrir envases, medir y premezclar	●	●	●	●	●	●
Cargar el equipo de aplicación	●	●	●	●	●	●
Aplicación	●	●	●	●	—	●
Limpieza de equipos y derrames	●	●	●	●	●	●
Almacén y transporte de envases cerrados	—	●	—	—	—	●
Reingreso antes de 24 horas	—	●	—	●	—	●

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	Líquido (suspensión)
Color	Blanco
Olor	Sin datos / característico
pH	4–6
Densidad	1.14 g/ml a 20 °C
Solubilidad / miscibilidad en agua	Dispersable en agua (inmiscible)
Punto de inflamación	>108 °C (no inflamable)

Inflamabilidad	No inflamable
Temperatura de autoignición	422 °C
Viscosidad	Dinámica 2.29–7.49 Pa·s a 40 °C; 1300–1800 cP a 25 °C (otro SC)
Propiedades explosivas	No explosivo; no oxidante
Corrosividad	Sin dato de referencia
Coef. de reparto log Kow (i.a.)	Imidacloprid: 0.57; Fenpropatrín: 6.0
Presión de vapor (i.a.)	Imidacloprid: 4×10^{-7} mPa; Fenpropatrín: 0.73 mPa

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad y estabilidad	Estable en condiciones normales de almacenamiento y manejo.
Condiciones a evitar	Calor (más de 35 °C), humedad, luz solar directa y fuentes de ignición.
Materiales incompatibles	Oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes.
Productos de descomposición	En combustión, óxidos de carbono y otros gases según la composición.

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efecto	Resultado	Base
DL_{50} oral aguda (rata)	Imidacloprid: 450 mg/kg; Fenpropatrín: 49–54 mg/kg	Ingrediente activo
DL_{50} dérmica aguda	Imidacloprid: >5000 mg/kg; Fenpropatrín: 600–1000 mg/kg (rata)	Ingrediente activo

! EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

CL_{50} inhalatoria, 4 h (rata)	Imidacloprid: >5.3 mg/L (4h, polvo); Fenpropatrín: >0.97 mg/L (4h)	Ingrediente activo
Irritación de piel	Imidacloprid: no irritante; Fenpropatrín: leve	Ingrediente activo
Irritación ocular	Imidacloprid: no irritante; Fenpropatrín: leve	Ingrediente activo
Sensibilización cutánea	Imidacloprid: no sensibilizante; Fenpropatrín: no sensibilizante	Ingrediente activo
Otros efectos	Imidacloprid: No carcinogénico; Fenpropatrín: No carcinogénico	Ingrediente activo
Clase OMS	Imidacloprid: II; Fenpropatrín: II	OMS 2019

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Organismo y prueba (ingrediente activo)	Resultado
Peces, CL_{50} 96 h	Imidacloprid: 211 mg/L (trucha arcoíris, 96h); Fenpropatrín: 0.0023 mg/L (trucha arcoíris, 96h)
Invertebrados acuáticos (Daphnia), CE_{50} 48 h	Imidacloprid: 85 mg/L (48h)
Algas, CE_{50} 72 h	Imidacloprid: >10 mg/L (72h)
Abejas, DL_{50}	Imidacloprid: 0.081 µg/abeja (contacto); 0.0037 oral; Fenpropatrín: 0.05 µg/abeja (contacto)
Aves, DL_{50}	Imidacloprid: 31–152 mg/kg; Fenpropatrín: 1089 mg/kg (pato real)

Evite toda contaminación de cuerpos de agua y suelos. Muy tóxico para organismos acuáticos.

13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Producto sobrante	No lo vierta en drenajes, ríos ni suelos. Entréguelo a un gestor de residuos peligrosos autorizado.
Envases vacíos	Haga triple lavado y vierta el agua en el tanque de aplicación. Perfore el envase y entréguelo a un centro de acopio autorizado. Nunca lo queme ni lo reutilice.

14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE





Número ONU	UN 3082
Designación oficial	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (imidacloprid, fenpropatrín)
Clase de peligro	9
Grupo de embalaje	III
Contaminante marino	Sí
Modos	Terrestre (ADR) · Marítimo (IMDG) · Aéreo (IATA)
Precauciones	Transporte separado de alimentos, piensos y medicamentos, con los envases bien cerrados.

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

República Dominicana	Producto registrado en el Ministerio de Agricultura con el No. 5636, conforme a la Ley 311-68 sobre plaguicidas y su reglamento.
Sistema Globalmente Armonizado	Clasificación y etiquetado según el SGA de las Naciones Unidas, a partir de la clasificación de los ingredientes activos.
Estado regulatorio de los ingredientes	Imidacloprid: Prohibido en la UE para uso exterior (2018); registrado EPA (en revisión). Fenpropatrín: No aprobado en la UE; registrado EPA.

16 OTRA INFORMACIÓN

Versión	1.0 · emitida el 30/10/2026 · primera edición
Capacitación	Toda persona que manipule el producto debe estar capacitada en uso seguro de plaguicidas, primeros auxilios y uso del equipo de protección.
Consultas técnicas	Gerencia Técnica de Agrointesa: Tel. y WhatsApp 809-580-0808 · info@agrointesa.com.do
Referencias	EPA de EE. UU.; base de datos PPDB; EFSA/ECHA; Clasificación de plaguicidas por peligro de la OMS (2019); SGA de las Naciones Unidas.
Propiedades físicas	Valores de referencia de fichas de seguridad de formulaciones comerciales equivalentes (SDS Deltasect 2.5 SC (deltametrina), Lambrou Agro (Chipre) y Suspend SC (deltametrina 4.75 %), Bayer (EE. UU.)); se confirmarán con los análisis del laboratorio de Agrointesa.
Abreviaturas	DL_{50}/CL_{50}: dosis/concentración letal media · CE_{50}: concentración efectiva media · i.a.: ingrediente activo · N.E.P.: no especificado en otra parte.

CONTROL DE REVISIONES

Versión	Fecha	Código	Descripción del cambio
1.0	30/10/2026	AGI-IN-04CK-03.H1	Primera edición según el SGA de las Naciones Unidas.

Información según el conocimiento actual de los ingredientes activos. Complementa la etiqueta, el panfleto y la ficha técnica; no los sustituye.

Agrointesa
Tecnología aplicada al campo!

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

- Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
- info@agrointesa.com.do
- www.agrointesa.com

Código AGI-IN-04CK-03.H1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato