

INSECTICIDA AGRÍCOLA

VORAZ TRIPLE 58 SC

Imidacloprid 380 g/L + Lambda-cihalotrina 50 g/L + Fipronil 150 g/L · Suspensión concentrada (SC)

Según el Sistema Globalmente
Armonizado (SGA)
Versión 1.0 · Emitida el 30/10/2026
AGI-IN-05K6-83.H1

1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre comercial	VORAZ TRIPLE 58 SC
Código del producto	AGI-IN-05K6-83.H1 (ficha técnica AGI-IN-05K6-83.R1)
Ingrediente activo	Imidacloprid 380 g/L + Lambda-cihalotrina 50 g/L + Fipronil 150 g/L — suspensión concentrada (sc)
Uso recomendado	Insecticida agrícola. Uso exclusivo según la etiqueta registrada.
Restricciones de uso	No usar en usos distintos a los registrados.
Registro	Ministerio de Agricultura, República Dominicana — No. 7206
Formulador y distribuidor	AgroIntesa Internacional, S.R.L. · RNC 130010501 · Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5, Palmarejo Industrial, Villa González, Santiago 51600, República Dominicana
Teléfono y WhatsApp	809-580-0808 · info@agrointesa.com.do · www.agrointesa.com
Teléfonos de emergencia	911 · Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) 809-684-3478 / 3672 · Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello 809-681-2913 / 6928

2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PELIGRO	 GHS07 Nocivo / irritante	 GHS09 Muy tóxico para la vida acuática	 GHS06 Toxicidad aguda grave	 GHS08 Peligro grave para la salud
----------------	--	--	--	---

Clase de peligro	Categoría	Indicación
Toxicidad aguda oral	Categoría 4	H302
Peligro para el medio ambiente acuático — crónico	Categoría 1	H410
Toxicidad aguda oral	Categoría 3	H301
Toxicidad aguda cutánea	Categoría 3	H311
Toxicidad aguda por inhalación	Categoría 1-2	H330
Toxicidad específica en órganos diana — exposición única	Categoría 3	H335
Toxicidad aguda por inhalación	Categoría 3	H331
Toxicidad específica en órganos diana — exposiciones repetidas	Categoría 1	H372

INDICACIONES DE PELIGRO

H302	Nocivo en caso de ingestión.	H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
-------------	------------------------------	-------------	--

! EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



H301 Tóxico en caso de ingestión.
H330 Mortal en caso de inhalación.
H331 Tóxico en caso de inhalación.

H311 Tóxico en contacto con la piel.
H335 Puede irritar las vías respiratorias.
H372 Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.
P280 Llevar guantes, ropa de protección y protección para los ojos y la cara.
P271 Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: llamar inmediatamente a un centro de toxicología o a un médico.
P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.
P391 Recoger el vertido.
P501 Eliminar el contenido y el recipiente en un centro de acopio autorizado.
P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P261 Evitar respirar el polvo o la niebla.
P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la persona al aire libre y mantenerla en reposo.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón.
P273 Evitar su liberación al medio ambiente.
P405 Guardar bajo llave.

Otros peligros: Imidacloprid: clase OMS II. Lambda-cihalotrina: clase OMS II. Fipronil: clase OMS II.

3 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente	No. CAS	% p/p	Clasificación SGA
Imidacloprid (ISO) — Neonicotinoide (cloronicotínilo)	138261-41-3	38	H302 · H410
Lambda-cihalotrina (ISO) — Piretroide (tipo II)	91465-08-6	5	H301 · H311 · H330 · H335 · H410
Fipronil (ISO) — Fenilpirazol	120068-37-3	15	H301 · H311 · H331 · H372 · H410
Coformulantes: solvente/vehículo, emulsificante o dispersante y estabilizante	—	c.s.p. 100	Según la ficha de cada coformulante

4 PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Lleve a la persona al aire libre y manténgala en reposo. Si no respira, dé respiración artificial sin contacto boca a boca y llame al 911.
Contacto con la piel	Quite la ropa y el calzado contaminados. Lave la piel con abundante agua y jabón durante 15–20 minutos. Si aparece irritación, consulte a un médico.
Contacto con los ojos	Enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos con los párpados abiertos. Retire los lentes de contacto y siga enjuagando. Consulte a un médico.
Ingestión	No induzca el vómito. Si la persona está consciente, enjuague la boca. Nunca dé nada por la boca a una persona inconsciente. Acuda al médico con la etiqueta.
Síntomas y nota al médico	Sin antídoto específico; tratamiento sintomático. Ingestión reciente: carbón activado. Piel: lavar con agua y jabón; ojos: enjuagar 15 min.; Piel: lavar con agua y jabón; vitamina E tópica alivia la parestesia. Sin antídoto específico; tratamiento sintomático (benzodiazepinas si hay convulsiones).; Sin antídoto específico; tratamiento sintomático. Convulsiones: benzodiazepinas. Carbón activado si ingestión reciente. Lavar piel y ojos con abundante agua.

! EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados	Polvo químico seco, dióxido de carbono (CO ₂), espuma resistente al alcohol. En incendios grandes, agua pulverizada.
Medios no adecuados	Chorro directo de agua: dispersa el producto y contamina.
Peligros específicos	La combustión puede liberar gases tóxicos (óxidos de carbono, nitrógeno, azufre o halógenos, según la composición).
Protección de bomberos	Equipo de respiración autónomo y ropa de protección completa. Contenga el agua de extinción: no debe llegar a drenajes ni cuerpos de agua.

6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales	Aísle el área. Use el equipo de la sección 8. Elimine fuentes de ignición.
Precauciones ambientales	Evite que llegue a alcantarillas, ríos, canales o suelos. Si contamina cuerpos de agua, avise a las autoridades.
Limpieza	Contenga con arena, tierra o material absorbente inerte. Coloque el material en un recipiente cerrado y rotulado para su eliminación (sección 13). Lave la zona con agua y detergente y recoja el agua de lavado.

7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación	Trabaje con buena ventilación. No coma, beba ni fume. Lávese las manos al terminar. Cambie la ropa contaminada y lávela aparte.
Almacenamiento	En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave, protegido del sol, por debajo de 35 °C. Separado de alimentos, piensos, medicamentos, fertilizantes y semillas, fuera del alcance de niños y animales. No almacenar en casas de habitación.
Incompatibilidades	Oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes, fuentes de calor.

8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL



Utilice guantes



Utilice botas



Utilice overol



Utilice respirador



Protección ocular



Lávese después del uso

Límites de exposición	Sin valores límite establecidos para la formulación.
Controles de ingeniería	Ventilación adecuada en la mezcla y el envasado.
Protección respiratoria	Respirador de media cara con filtro combinado para vapores orgánicos y partículas (A2P2) al mezclar o en lugares cerrados.
Protección de manos	Guantes de nitrilo de 0.4 mm o más de espesor.
Protección de ojos	Gafas de seguridad con protección lateral o careta.
Protección del cuerpo	Overol de manga larga, delantal impermeable al mezclar y botas de caucho.
Higiene	Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



EQUIPO DE PROTECCIÓN SEGÚN LA TAREA

Tarea	Respirador	Guantes	Gafas	Overol	Delantal	Botas
Abrir envases, medir y premezclar	●	●	●	●	●	●
Cargar el equipo de aplicación	●	●	●	●	●	●
Aplicación	●	●	●	●	—	●
Limpieza de equipos y derrames	●	●	●	●	●	●
Almacén y transporte de envases cerrados	—	●	—	—	—	●
Reingreso antes de 24 horas	—	●	—	●	—	●

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	Líquido	Inflamabilidad	No aplicable a líquidos
Color	Blanco	Temperatura de autoignición	Sin dato de referencia
Olor	Sin datos	Viscosidad	516 mm ² /s a 40 °C
pH	5–8	Propiedades explosivas	No explosivo
Densidad	1.16 g/ml a 20 °C	Corrosividad	Sin dato de referencia
Solubilidad / miscibilidad en agua	N/A (suspensión)	Coef. de reparto log Kow (i.a.)	Imidacloprid: 0.57; Lambda-cihalotrina: 7.0; Fipronil: 3.75
Punto de inflamación	>77 °C	Presión de vapor (i.a.)	Imidacloprid: 4×10 ⁻⁷ mPa; Lambda-cihalotrina: 0.0002 mPa; Fipronil: 0.002 mPa

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad y estabilidad	Estable en condiciones normales de almacenamiento y manejo.
Condiciones a evitar	Calor (más de 35 °C), humedad, luz solar directa y fuentes de ignición.
Materiales incompatibles	Oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes.
Productos de descomposición	En combustión, óxidos de carbono y otros gases según la composición.

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efecto	Resultado	Base
DL ₅₀ oral aguda (rata)	Imidacloprid: 450 mg/kg; Lambda-cihalotrina: 56 mg/kg (hembra) – 79 mg/kg (macho); Fipronil: 97 mg/kg	Ingrediente activo
DL ₅₀ dérmica aguda	Imidacloprid: >5000 mg/kg; Lambda-cihalotrina: 632–696 mg/kg (rata); Fipronil: >2000 mg/kg (rata); 354 mg/kg (conejo)	Ingrediente activo
CL ₅₀ inhalatoria, 4 h (rata)	Imidacloprid: >5.3 mg/L (4h, polvo); Lambda-cihalotrina: 0.06 mg/L (4h); Fipronil: 0.36 mg/L (4h)	Ingrediente activo
Irritación de piel	Imidacloprid: no irritante; Lambda-cihalotrina: leve; Fipronil: leve	Ingrediente activo



EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



Irritación ocular	Imidacloprid: no irritante; Lambda-cihalotrina: leve; Fipronil: leve	Ingrediente activo
Sensibilización cutánea	Imidacloprid: no sensibilizante; Lambda-cihalotrina: no sensibilizante; Fipronil: no sensibilizante	Ingrediente activo
Otros efectos	Imidacloprid: No carcinogénico; Lambda-cihalotrina: No carcinogénico; Fipronil: EPA: posible carcinógeno (C); neurotóxico	Ingrediente activo
Clase OMS	Imidacloprid: II; Lambda-cihalotrina: II; Fipronil: II	OMS 2019

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Organismo y prueba (ingrediente activo)	Resultado
Peces, CL ₅₀ 96 h	Imidacloprid: 211 mg/L (trucha arcoíris, 96h); Lambda-cihalotrina: 0.00021 mg/L (trucha arcoíris, 96h); Fipronil: 0.246 mg/L (trucha arcoíris, 96h)
Invertebrados acuáticos (Daphnia), CE ₅₀ 48 h	Imidacloprid: 85 mg/L (48h); Lambda-cihalotrina: 0.00036 mg/L (48h); Fipronil: 0.19 mg/L (48h)
Algas, CE ₅₀ 72 h	Imidacloprid: >10 mg/L (72h); Lambda-cihalotrina: >0.3 mg/L (72h); Fipronil: 0.068 mg/L (72h)
Abejas, DL ₅₀	Imidacloprid: 0.081 µg/abeja (contacto); 0.0037 oral; Lambda-cihalotrina: 0.038 µg/abeja (contacto); Fipronil: 0.0059 µg/abeja (contacto)
Aves, DL ₅₀	Imidacloprid: 31-152 mg/kg; Lambda-cihalotrina: >3950 mg/kg (pato real); Fipronil: 11.3 mg/kg (codorniz)

Evite toda contaminación de cuerpos de agua y suelos. Muy tóxico para organismos acuáticos.

13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Producto sobrante	No lo vierta en drenajes, ríos ni suelos. Entréguelo a un gestor de residuos peligrosos autorizado.
Envases vacíos	Haga triple lavado y vierta el agua en el tanque de aplicación. Perfore el envase y entréguelo a un centro de acopio autorizado. Nunca lo queme ni lo reutilice.

14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE



Número ONU	UN 3082
Designación oficial	SUSTANCIA LÍQUIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (imidacloprid, lambda-cihalotrina, fipronil)
Clase de peligro	9
Grupo de embalaje	III
Contaminante marino	Sí
Modos	Terrestre (ADR) · Marítimo (IMDG) · Aéreo (IATA)
Precauciones	Transporte separado de alimentos, piensos y medicamentos, con los envases bien cerrados.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

República Dominicana	Producto registrado en el Ministerio de Agricultura con el No. 7206, conforme a la Ley 311-68 sobre plaguicidas y su reglamento.
Sistema Globalmente Armonizado	Clasificación y etiquetado según el SGA de las Naciones Unidas, a partir de la clasificación de los ingredientes activos.
Estado regulatorio de los ingredientes	Imidacloprid: Prohibido en la UE para uso exterior (2018); registrado EPA (en revisión). Lambda-cihalotrina: Aprobado UE (con restricciones); registrado EPA. Fipronil: Prohibido en la UE para uso agrícola en exteriores (2017); registrado EPA con restricciones.

16 OTRA INFORMACIÓN

Versión	1.0 · emitida el 30/10/2026 · primera edición
Capacitación	Toda persona que manipule el producto debe estar capacitada en uso seguro de plaguicidas, primeros auxilios y uso del equipo de protección.
Consultas técnicas	Gerencia Técnica de AgroIntesa: Tel. y WhatsApp 809-580-0808 · info@agrointesa.com.do
Referencias	EPA de EE. UU.; base de datos PPDB; EFSA/ECHA; Clasificación de plaguicidas por peligro de la OMS (2019); SGA de las Naciones Unidas.
Propiedades físicas	Valores de referencia de fichas de seguridad de formulaciones comerciales equivalentes (SDS Imidacloprid 250 + Bifenthrin 50 SC, ADAMA (Israel)); se confirmarán con los análisis del laboratorio de AgroIntesa.
Abreviaturas	DL ₅₀ /CL ₅₀ : dosis/concentración letal media · CE ₅₀ : concentración efectiva media · i.a.: ingrediente activo · N.E.P.: no especificado en otra parte.

CONTROL DE REVISIONES

Versión	Fecha	Código	Descripción del cambio
1.0	30/10/2026	AGI-IN-05K6-83.H1	Primera edición según el SGA de las Naciones Unidas.

Información según el conocimiento actual de los ingredientes activos. Complementa la etiqueta, el panfleto y la ficha técnica; no los sustituye.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

