

REGULADOR DE CRECIMIENTO

EKO ALGEX 48.40 WP

Polvo mojable (WP)

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMULACIÓN	GRUPO	REGISTRO MA	REENTRADA
Manitol (D-manitol) + Aminoácido...	30 g/kg + 20 g/kg + 0.18 g/kg + 0.3 g/kg + 0.3 g/kg + 160 g/kg + 160 g/kg + 50 g/kg + 20 g/kg + 8 g/kg + 15 g/kg + 10 g/kg + 5 g/kg + 5 g/kg + 0.5 g/kg + 0.03 g/kg + 0.025 g/kg + 0.01 g/kg + 516 g/kg	Polvo mojable	FRAC M02	No. 5620	24 horas

1 DESCRIPCIÓN

Jabones/humectantes agrícolas que hacen que el caldo se extienda y moje mejor la hoja, para que el producto penetre. Azúcar de algas y plantas que ayuda a mover boro y calcio dentro de la planta y protege contra estrés. Aminoácidos q...

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Reducen la tensión superficial: mejoran humectación, extensión y penetración foliar de bioestimulantes y agroquímicos. Quelante natural y transportador floemático de boro y calcio; osmoprotector y fuente de carbono. Bioestimulant...

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Manitol (D-manitol)	30 g/kg (3% p/p)
Aminoácidos libres (hidrolizado proteico)	20 g/kg (2% p/p)
Auxinas (ácido indol-3-acético y análogos)	0.18 g/kg (0.018% p/p)
Citoquininas (kinetina / 6-bencilaminopurina / zeatina)	0.3 g/kg (0.03% p/p)
Glicina betaína	0.3 g/kg (0.03% p/p)
Ácido alginico (extracto de algas pardas)	160 g/kg (16% p/p)
Potasio (K2O: sulfato, nitrato, bicarbonato)	160 g/kg (16% p/p)
Sodio (sal en extracto de algas)	50 g/kg (5% p/p)

Grupo químico: Mezcla de tensoactivos no iónicos/aniónicos (etoxilatos, alquil-poliglucósidos) / Poliol (azúcar-alcohol) / Aminoácidos libres/péptidos (hidrólisis enzimática o ácida) / Auxina (derivados indólicos) / Citoquinina (adenina...

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Efecto / momento	Dosis (kg/ha)	Carencia (días)
Todos los cultivos —	Humectante/penetrante en mezclas foliares	0.5–1.0	0 ‡
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Humectante en aplicaciones foliares	0.5–1.0	0 ‡
Banano/Plátano <i>Musa spp.</i>	Humectante	0.5–1.0	0 ‡

Reentrada: 24 horas.

Intervalo: según producto asociado · **Agua:** 400 L/ha con mochila (200 L por 8 tareas) o 15–20 L/ha con dron · Respete el máximo de aplicaciones de la etiqueta.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 EFECTOS EN EL CULTIVO

- Humectante/penetrante en mezclas foliares
- Humectante en aplicaciones foliares
- Humectante

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Calibre el equipo y verifique que cubra bien el objetivo.
2. Llene medio tanque con agua, agregue la dosis premezclada y complete el volumen agitando.
3. No aplique con lluvia inminente, viento fuerte ni calor intenso; respete la carencia y la reentrada.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Material seco concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección facial  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Daño para animales  Daño para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS III

BANDA

Banda azul · Clase OMS III



GHS07
Nocivo / irritante



GHS05
Corrosivo



GHS08
Peligro grave para la salud



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H319 Provoca irritación ocular grave. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H315 Provoca irritación cutánea. H302 Nocivo en caso de ingestión. H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H318 Provoca lesiones oculares graves. No...

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

