

REGULADOR DE CRECIMIENTO

KELOM ALGAS 48.40 WP

Manitol (D-manitol) 30 g/kg + Aminoácidos libres (hidrolizado proteico) 20 g/kg + Auxinas (ácido indol-3-acético y análogos) 0.18 g/kg + Citoquininas (kinetina / 6-bencilaminopurina / zeatina) 0.3 g/kg + Glicina betaína 0.3 g/kg + Ácido alginico (extracto de algas pardas) 160 g/kg + Potasio (K₂O: sulfato, nitrato, bicarbonato) 160 g/kg + Sodio (sal en extracto de algas) 50 g/kg + Azufre 20 g/kg + Hierro (quelato EDTA/EDDHA o sulfato) 8 g/kg + Calcio (nitrato/cloruro de calcio, quelato) 15 g/kg + Nitrógeno (urea, nitrato, amonio) 10 g/kg + Magnesio (sulfato / óxido / quelato) 5 g/kg + Fósforo (fosfatos / fosfitos) 5 g/kg + Manganeso (sulfato / quelato) 0.5 g/kg + Boro (como ácido bórico/borato) 0.03 g/kg + Zinc (sulfato / quelato EDTA) 0.025 g/kg + Molibdeno (molibdato de sodio/amonio) 0.01 g/kg + Agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes) 516 g/kg · Polvo mojable (WP)

Según el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) Versión 1.0 · Emitida el 30/10/2026
AGI-RC-04NY-0E.H1

1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre comercial	KELOM ALGAS 48.40 WP
Código del producto	AGI-RC-04NY-0E.H1 (ficha técnica AGI-RC-04NY-0E.R1)
Ingrediente activo	Manitol (D-manitol) 30 g/kg + Aminoácidos libres (hidrolizado proteico) 20 g/kg + Auxinas (ácido indol-3-acético y análogos) 0.18 g/kg + Citoquininas (kinetina / 6-bencilaminopurina / zeatina) 0.3 g/kg + Glicina betaína 0.3 g/kg + Ácido alginico (extracto de algas pardas) 160 g/kg + Potasio (K ₂ O: sulfato, nitrato, bicarbonato) 160 g/kg + Sodio (sal en extracto de algas) 50 g/kg + Azufre 20 g/kg + Hierro (quelato EDTA/EDDHA o sulfato) 8 g/kg + Calcio (nitrato/cloruro de calcio, quelato) 15 g/kg + Nitrógeno (urea, nitrato, amonio) 10 g/kg + Magnesio (sulfato / óxido / quelato) 5 g/kg + Fósforo (fosfatos / fosfitos) 5 g/kg + Manganeso (sulfato / quelato) 0.5 g/kg + Boro (como ácido bórico/borato) 0.03 g/kg + Zinc (sulfato / quelato EDTA) 0.025 g/kg + Molibdeno (molibdato de sodio/amonio) 0.01 g/kg + Agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes) 516 g/kg — polvo mojable (wp)
Uso recomendado	Regulador de crecimiento. Uso exclusivo según la etiqueta registrada.
Restricciones de uso	No usar en usos distintos a los registrados.
Registro	Ministerio de Agricultura, República Dominicana — No. 6046
Formulador y distribuidor	AgroIntesa Internacional, S.R.L. · RNC 130010501 · Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5, Palmarejo Industrial, Villa González, Santiago 51600, República Dominicana
Teléfono y WhatsApp	809-580-0808 · info@agrointesa.com.do · www.agrointesa.com
Teléfonos de emergencia	911 · Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) 809-684-3478 / 3672 · Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello 809-681-2913 / 6928

2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

PELIGRO		GHS07 Nocivo / irritante		GHS05 Corrosivo		GHS08 Peligro grave para la salud		GHS09 Muy tóxico para la vida acuática
Clase de peligro	Categoría		Indicación					

! EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



Irritación ocular	Categoría 2	H319
Peligro para el medio ambiente acuático — crónico	Categoría 3	H412
Irritación ocular	Categoría 2	H319 (AIA puro)
Toxicidad aguda oral	Categoría 4	H302 (6-BA puro)
Irritación cutánea	Categoría 2	H315
Toxicidad aguda oral	Categoría 4	H302
Irritación ocular	Categoría 2	H319 (sulfato ferroso puro)
Lesiones oculares graves	Categoría 1	H318 (nitrato de calcio puro); mezclas diluidas sin clasificación
Toxicidad específica en órganos diana — exposiciones repetidas	Categoría 2	H373 (SDS sulfato de Mn puro)
Peligro para el medio ambiente acuático — crónico	Categoría 2	H411
Lesiones oculares graves	Categoría 1	H318
Peligro para el medio ambiente acuático — crónico	Categoría 1	H410 (sulfato de Zn puro)

INDICACIONES DE PELIGRO

H319 Provoca irritación ocular grave.

H319 (AIA puro)

H315 Provoca irritación cutánea.

H319 (sulfato ferroso puro)

H373 (SDS sulfato de Mn puro)

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H302 (6-BA puro)

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H318 (nitrato de calcio puro); mezclas diluidas sin clasificación

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H410 (sulfato de Zn puro)

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P201 Procurarse las instrucciones antes del uso.

P280 Llevar guantes, ropa de protección y protección para los ojos y la cara.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con abundante agua y jabón.

P308+P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: consultar a un médico.

P391 Recoger el vertido.

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se encuentra mal.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P405 Guardar bajo llave.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



P501 Eliminar el contenido y el recipiente en un centro de acopio autorizado.

Otros peligros: Agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes): clase OMS NL. Ácido alginico (extracto de algas pardas): clase OMS NL. Potasio (K2O: sulfato, nitrato, bicarbonato): clase OMS NL. Sodio (sal en extracto de algas): clase OMS NL.

3 COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente	No. CAS	% p/p	Clasificación SGA
Manitol (D-manitol) (ISO) — Poliol (azúcar-alcohol)	69-65-8	3	No clasificado
Aminoácidos libres (hidrolizado proteico) (ISO) — Aminoácidos libres/péptidos (hidrólisis enzimática o ácida)	—	2	No clasificado
Auxinas (ácido indol-3-acético y análogos) (ISO) — Auxina (derivados indólicos)	87-51-4	0.018	H319 (AIA puro)
Citoquininas (kinetina / 6-bencilaminopurina / zeatina) (ISO) — Citoquinina (adenina sustituida)	525-79-1	0.03	H302 (6-BA puro)
Glicina betaína (ISO) — Amonio cuaternario natural (osmoprotector)	107-43-7	0.03	No clasificado
Ácido alginico (extracto de algas pardas) (ISO) — Polisacárido de algas (<i>Ascophyllum nodosum</i>)	9005-32-7	16	No clasificado
Potasio (K2O: sulfato, nitrato, bicarbonato) (ISO) — Macronutriente (K)	7440-09-7	16	No clasificado
Sodio (sal en extracto de algas) (ISO) — Elemento (no esencial; presente en sales de extractos)	7440-23-5	5	No clasificado
Azufre (ISO) — Inorgánico (azufre elemental)	7704-34-9	2	H315
Hierro (quelato EDTA/EDDHA o sulfato) (ISO) — Micronutriente	7439-89-6	0.8	H302 · H315 · H319 (sulfato ferroso puro)
Calcio (nitrato/cloruro de calcio, quelato) (ISO) — Macronutriente secundario	7440-70-2	1.5	H302 · H318 (nitrato de calcio puro); mezclas diluidas sin clasificación
Nitrógeno (urea, nitrato, amonio) (ISO) — Macronutriente (N)	7727-37-9	1	No clasificado
Magnesio (sulfato / óxido / quelato) (ISO) — Macronutriente secundario	7439-95-4	0.5	No clasificado
Fósforo (fosfatos / fosfitos) (ISO) — Macronutriente (P2O5)	7723-14-0	0.5	No clasificado
Manganeso (sulfato / quelato) (ISO) — Micronutriente	7439-96-5	0.05	H373 (SDS sulfato de Mn puro) · H411
Boro (como ácido bórico/borato) (ISO) — Micronutriente (borato)	10043-35-3	0.003	No clasificado
Zinc (sulfato / quelato EDTA) (ISO) — Micronutriente	7440-66-6	0.0025	H302 · H318 · H410 (sulfato de Zn puro)
Molibdeno (molibdato de sodio/amonio) (ISO) — Micronutriente	7439-98-7	0.001	No clasificado
Agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes) (ISO) — Mezcla de tensoactivos no iónicos/aniónicos (etoxilatos, alquil-poliglucósidos)	—	51.6	H319 · H412
Coformulantes: dispersante, humectante y carga inerte	—	c.s.p. 100	Según la ficha de cada coformulante

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



4 PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	Lleve a la persona al aire libre y manténgala en reposo. Si no respira, dé respiración artificial sin contacto boca a boca y llame al 911.
Contacto con la piel	Quite la ropa y el calzado contaminados. Lave la piel con abundante agua y jabón durante 15-20 minutos. Si aparece irritación, consulte a un médico.
Contacto con los ojos	Enjuague con agua limpia durante al menos 15 minutos con los párpados abiertos. Retire los lentes de contacto y siga enjuagando. Consulte a un médico.
Ingestión	No induzca el vómito. Si la persona está consciente, enjuague la boca. Nunca dé nada por la boca a una persona inconsciente. Acuda al médico con la etiqueta.
Síntomas y nota al médico	Ojos: enjuagar 15 min. Piel: lavar. Ingestión: enjuagar boca, no provocar vómito (espuma); tratamiento sintomático.; Retirar a aire fresco si hay inhalación; lavar piel con agua y jabón; enjuagar ojos con agua 15 min; si se ingiere, enjuagar boca y beber agua. Tratamiento sintomático; no existe antídoto específico.; Retirar a aire fresco si hay inhalación; lavar piel con agua y jabón; enjuagar ojos con agua 15 min; si se ingiere, enjuagar boca y beber agua. Tratamiento sintomático; no existe antídoto específico.; Retirar a aire fresco si hay inhalación; lavar piel con agua y jabón; enjuagar ojos con agua 15 min; si se ingiere, enjuagar boca y beber agua. Tratamiento sintomático; no existe antídoto específico.

5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción adecuados	Polvo químico seco, dióxido de carbono (CO ₂), espuma resistente al alcohol. En incendios grandes, agua pulverizada.
Medios no adecuados	Chorro directo de agua: dispersa el producto y contamina.
Peligros específicos	La combustión puede liberar gases tóxicos (óxidos de carbono, nitrógeno, azufre o halógenos, según la composición).
Protección de bomberos	Equipo de respiración autónomo y ropa de protección completa. Contenga el agua de extinción: no debe llegar a drenajes ni cuerpos de agua.

6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales	Aísle el área. Use el equipo de la sección 8. Elimine fuentes de ignición.
Precauciones ambientales	Evite que llegue a alcantarillas, ríos, canales o suelos. Si contamina cuerpos de agua, avise a las autoridades.
Limpieza	Recoja en seco con pala, sin levantar polvo. Coloque el material en un recipiente cerrado y rotulado para su eliminación (sección 13). Lave la zona con agua y detergente y recoja el agua de lavado.

7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación	Trabaje con buena ventilación. No coma, beba ni fume. Lávese las manos al terminar. Cambie la ropa contaminada y lávela aparte.
Almacenamiento	En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave, protegido del sol, por debajo de 35 °C. Separado de alimentos, piensos, medicamentos, fertilizantes y semillas, fuera del alcance de niños y animales. No almacenar en casas de habitación.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



Incompatibilidades

Oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes, fuentes de calor.

8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL



Utilice guantes



Utilice botas



Utilice overol



Protección boca y nariz



Protección facial



Lávese después del uso

Límites de exposición

Sin valores límite establecidos para la formulación.

Controles de ingeniería

Ventilación adecuada en la mezcla y el envasado.

Protección respiratoria

Respirador de media cara con filtro para partículas P2/N95 al mezclar o en lugares cerrados.

Protección de manos

Guantes de nitrilo de 0.4 mm o más de espesor.

Protección de ojos

Gafas de seguridad con protección lateral o careta.

Protección del cuerpo

Overol de manga larga, delantal impermeable al mezclar y botas de caucho.

Higiene

Báñese después de trabajar y póngase ropa limpia.

EQUIPO DE PROTECCIÓN SEGÚN LA TAREA

Tarea	Respirador	Guantes	Gafas	Overol	Delantal	Botas
Abrir envases, medir y premezclar	●	●	●	●	●	●
Cargar el equipo de aplicación	●	●	●	●	●	●
Aplicación	●	●	●	●	—	●
Limpieza de equipos y derrames	●	●	●	●	●	●
Almacén y transporte de envases cerrados	—	●	—	—	—	●
Reingreso antes de 24 horas	—	●	—	●	—	●

9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	Polvo mojable (WP)	Inflamabilidad	No inflamable
Color	Característico de la formulación	Temperatura de autoignición	Sin dato de referencia
Olor	Característico	Viscosidad	No aplica
pH	Sin dato de referencia	Propiedades explosivas	No explosivo
Densidad	Sin dato de referencia	Corrosividad	Sin dato de referencia
		Coef. de reparto log Kow (i.a.)	Agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes): variable; Ácido algínico (extracto de algas pardas): < 0; Potasio (K2O: sulfato, nitrato, bicarbonato): < 0; Sodio (sal en extracto de algas): —

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) 809-684-3478 / 3672
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello 809-681-2913 / 6928



Solubilidad / miscibilidad en agua	Dispersable	Presión de vapor (i.a.)	Agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes): despreciable; Ácido algínico (extracto de algas pardas): despreciable; Potasio (K2O: sulfato, nitrato, bicarbonato): despreciable; Sodio (sal en extracto de algas): despreciable
Punto de inflamación	No aplica (sólido)		

10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad y estabilidad	Estable en condiciones normales de almacenamiento y manejo.
Condiciones a evitar	Calor (más de 35 °C), humedad, luz solar directa y fuentes de ignición.
Materiales incompatibles	Oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes.
Productos de descomposición	En combustión, óxidos de carbono y otros gases según la composición.

11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efecto	Resultado	Base
DL ₅₀ oral aguda (rata)	Agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes): > 2000 mg/kg (varía por tensoactivo); Ácido algínico (extracto de algas pardas): >5000 mg/kg; Potasio (K2O: sulfato, nitrato, bicarbonato): >2000 mg/kg (sulfato de K 6600); Sodio (sal en extracto de algas): >2000 mg/kg	Ingrediente activo
DL ₅₀ dérmica aguda	Agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes): >2000 mg/kg; Ácido algínico (extracto de algas pardas): >2000 mg/kg; Potasio (K2O: sulfato, nitrato, bicarbonato): >2000 mg/kg; Sodio (sal en extracto de algas): >2000 mg/kg	Ingrediente activo
CL ₅₀ inhalatoria, 4 h (rata)	Ácido algínico (extracto de algas pardas): >5 mg/L	Ingrediente activo
Irritación de piel	Agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes): irritante leve; Ácido algínico (extracto de algas pardas): no irritante; Potasio (K2O: sulfato, nitrato, bicarbonato): no irritante; Sodio (sal en extracto de algas): no irritante	Ingrediente activo
Irritación ocular	Agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes): irritante; Ácido algínico (extracto de algas pardas): no irritante a leve; Potasio (K2O: sulfato, nitrato, bicarbonato): leve; Sodio (sal en extracto de algas): leve	Ingrediente activo
Sensibilización cutánea	Agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes): no sensibilizante; Ácido algínico (extracto de algas pardas): no sensibilizante; Potasio (K2O: sulfato, nitrato, bicarbonato): no sensibilizante; Sodio (sal en extracto de algas): no sensibilizante	Ingrediente activo
Otros efectos	Ácido algínico (extracto de algas pardas): No carcinógeno	Ingrediente activo
Clase OMS	Agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes): NL; Ácido algínico (extracto de algas pardas): NL; Potasio (K2O: sulfato, nitrato, bicarbonato): NL; Sodio (sal en extracto de algas): NL	OMS 2019

12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Organismo y prueba (ingrediente activo)	Resultado
---	-----------

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



Peces, CL ₅₀ 96 h	Agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes): 1-10 mg/L (típico etoxilados, 96h); Ácido alginico (extracto de algas pardas): > 100 mg/L; Potasio (K ₂ O: sulfato, nitrato, bicarbonato): > 100 mg/L; Sodio (sal en extracto de algas): > 100 mg/L
Invertebrados acuáticos (Daphnia), CE ₅₀ 48 h	Agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes): 1-10 mg/L; Ácido alginico (extracto de algas pardas): > 100 mg/L; Potasio (K ₂ O: sulfato, nitrato, bicarbonato): > 100 mg/L; Sodio (sal en extracto de algas): > 100 mg/L
Algas, CE ₅₀ 72 h	Agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes): 1-10 mg/L; Ácido alginico (extracto de algas pardas): > 100 mg/L; Potasio (K ₂ O: sulfato, nitrato, bicarbonato): > 100 mg/L; Sodio (sal en extracto de algas): > 100 mg/L
Abejas, DL ₅₀	Agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes): Bajo riesgo por contacto seco; Ácido alginico (extracto de algas pardas): No tóxico; Potasio (K ₂ O: sulfato, nitrato, bicarbonato): No tóxico; Sodio (sal en extracto de algas): No tóxico
Aves, DL ₅₀	Agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes): n.d.; Ácido alginico (extracto de algas pardas): n.d.; Potasio (K ₂ O: sulfato, nitrato, bicarbonato): n.d.; Sodio (sal en extracto de algas): n.d.

Evite toda contaminación de cuerpos de agua y suelos. Muy tóxico para organismos acuáticos.

13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Producto sobrante	No lo vierta en drenajes, ríos ni suelos. Entréguelo a un gestor de residuos peligrosos autorizado.
Envases vacíos	Haga triple lavado y vierta el agua en el tanque de aplicación. Perfore el envase y entréguelo a un centro de acopio autorizado. Nunca lo queme ni lo reutilice.

14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE



Número ONU	UN 3077
Designación oficial	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes), ácido alginico (extracto de algas pardas), potasio (K ₂ O: sulfato, nitrato, bicarbonato), sodio (sal en extracto de algas))
Clase de peligro	9
Grupo de embalaje	III
Contaminante marino	Sí
Modos	Terrestre (ADR) · Marítimo (IMDG) · Aéreo (IATA)
Precauciones	Transporte separado de alimentos, piensos y medicamentos, con los envases bien cerrados.

15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

República Dominicana	Producto registrado en el Ministerio de Agricultura con el No. 6046, conforme a la Ley 311-68 sobre plaguicidas y su reglamento.
Sistema Globalmente Armonizado	Clasificación y etiquetado según el SGA de las Naciones Unidas, a partir de la clasificación de los ingredientes activos.
Estado regulatorio de los ingredientes	Agentes tensoactivos orgánicos (surfactantes): Ingredientes de formulación permitidos (EPA 40 CFR 180.910/180.940). Ácido alginico (extracto de algas pardas): Sustancia permitida en agricultura orgánica (extractos de algas); sin tolerancia requerida. Potasio (K ₂ O: sulfato, nitrato, bicarbonato): Fertilizante de uso libre; bicarbonato de potasio exento EPA (40 CFR 180.1124 aprox.). Sodio (sal en extracto de algas): Sin restricciones.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



16 OTRA INFORMACIÓN

Versión	1.0 · emitida el 30/10/2026 · primera edición
Capacitación	Toda persona que manipule el producto debe estar capacitada en uso seguro de plaguicidas, primeros auxilios y uso del equipo de protección.
Consultas técnicas	Gerencia Técnica de AgroIntesa: Tel. y WhatsApp 809-580-0808 · info@agrointesa.com.do
Referencias	EPA de EE. UU.; base de datos PPDB; EFSA/ECHA; Clasificación de plaguicidas por peligro de la OMS (2019); SGA de las Naciones Unidas.
Propiedades físicas	Valores de referencia de fichas de seguridad de formulaciones comerciales equivalentes; se confirmarán con los análisis del laboratorio de AgroIntesa.
Abreviaturas	DL ₅₀ /CL ₅₀ : dosis/concentración letal media · CE ₅₀ : concentración efectiva media · i.a.: ingrediente activo · N.E.P.: no especificado en otra parte.

CONTROL DE REVISIONES

Versión	Fecha	Código	Descripción del cambio
1.0	30/10/2026	AGI-RC-04NY-0E.H1	Primera edición según el SGA de las Naciones Unidas.

Información según el conocimiento actual de los ingredientes activos. Complementa la etiqueta, el panfleto y la ficha técnica; no los sustituye.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

