INSECTICIDA DE SALUD PÚBLICA

DELMATE S 2 EW

Emulsión aceite en agua (EW)

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMULACIÓN	GRUPO	REGISTRO MA	DENSIDAD (20 °C)
Deltametrina	20 g/L	Emulsión aceite en agua	IRAC 3A	No. 8732	1.02 g/ml

1 DESCRIPCIÓN

Piretroide de uso mayor en salud pública (IRS, mosquiteros, nebulización) y en agricultura contra orugas y chinches.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Modulador del canal de sodio; contacto e ingestión, derribo rápido y residual.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Deltametrina Piretroide tipo II (ciano)	20 g/L (2% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Piretroide tipo II (ciano)
Grupo de resistencia: IRAC 3A

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / sitio	Dosis de uso	Carencia (días)
Rociado residual en interiores (IRS)	Mosquitos (Anopheles, Aedes), chinches, cucarachas, moscas	25 mL por litro de agua; 1 L de mezcla cubre 20 m² (rociado residual)	—
Mosquiteros tratados de larga duración (LLIN)	Mosquitos Anopheles	25 mL por litro de agua; 1 L de mezcla cubre 20 m² (rociado residual)	—
Peridomicilio y criaderos (aspersión de paredes y vegetación)	Mosquitos adultos, moscas	25 mL por litro de agua; 1 L de mezcla cubre 20 m² (rociado residual)	—
Nebulización térmica/ULV exterior	Aedes adultos	25 mL por litro de agua; 1 L de mezcla cubre 20 m² (rociado residual)	—
Almacenes y bodegas (granos)	Gorgojos, polillas	25 mL por litro de agua; 1 L de mezcla cubre 20 m² (rociado residual)	—

Reentrada: 12 horas.
Intervalo: IRS: cada 3–6 meses; ULV: según brote · **Agua:** según el equipo y la superficie a tratar · **Máx. por ciclo:** Reingreso tras secado (≥ 4 h).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa
Tecnología aplicada al campo!

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-SP-06QK-4D.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato

5 PLAGAS QUE CONTROLA

- **Mosquitos**
  Anopheles, Aedes
- **Chinches**
- **Cucarachas**
- **Moscas**
- **Mosquitos Anopheles**
- **Mosquitos adultos**
- **Aedes adultos**
- **Gorgojos**
- **Polillas**

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Lea la etiqueta; aplique solo en los sitios y a las dosis indicadas.
2. Retire personas, animales y alimentos del área durante la aplicación.
3. Ventile el lugar antes de reingresar y lave las superficies de contacto con alimentos.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No mezclar con otros productos salvo indicación técnica. No aplicar sobre alimentos, utensilios ni superficies donde se preparen alimentos.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN



Manténgase bajo llave

B ACTIVIDAD



Líquido concentrado



Aplicación

C EQUIPO DE PROTECCIÓN



Utilice guantes



Utilice botas



Utilice overol



Utilice respirador



Protección ocular



Lávese después del uso

D AMBIENTE



Dañino para animales



Dañino para peces

E ENVASES



Triple lavado

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO Clase OMS U

BANDA Banda verde (PMS 347 C) · Categoría 5 · Clase OMS U



GHS06
Toxicidad aguda grave



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H301 Tóxico en caso de ingestión. H331 Tóxico en caso de inhalación. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de Agrointesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADE AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-SP-06QK-4D.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato