

INSECTICIDA DE SALUD PÚBLICA

ENTER ONE 3.4 AE

Aerosol (AE)

INGREDIENTE ACTIVO

**Imiprotrina +
Cipermetrina**

CONCENTRACIÓN

20 g/L + 14 g/L

FORMULACIÓN

Aerosol

GRUPO

IRAC 3A

REGISTRO MA

No. 5483

REENTRADA

12 horas

1 DESCRIPCIÓN

Piretroide de derribo rápido usado en aerosoles domésticos contra cucarachas, hormigas y mosquitos. Piretroide de amplio espectro con derribo rápido.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Modulador del canal de sodio; derribo muy rápido por contacto. Modulador de canales de sodio dependientes de voltaje; contacto e ingestión, efecto de derribo.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Imiprotrina Piretroide tipo I	20 g/L (2% p/v)
Cipermetrina Piretroide (tipo II, ciano)	14 g/L (1.4% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Piretroide tipo I / Piretroide (tipo II, ciano)

Grupo de resistencia: IRAC 3A · IRAC 3A

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / sitio	Dosis de uso	Carencia (días)
Interior doméstico (aerosoles)	Cucarachas, hormigas, mosquitos, moscas	Aplicar 5–10 segundos por habitación (30 m³); mantener cerrado 15 minutos y ventilar	—
Grietas y hendiduras (cocinas, baños)	Cucarachas, chinches	Aplicar 5–10 segundos por habitación (30 m³); mantener cerrado 15 minutos y ventilar	—

Reentrada: 12 horas.

Intervalo: Según etiqueta · **Agua:** según el equipo y la superficie a tratar · **Máx. por ciclo:** Ventilar 30 min en interiores.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 PLAGAS QUE CONTROLA

- Cucarachas
- Mosquitos
- Chinchas
- Hormigas
- Moscas

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Lea la etiqueta; aplique solo en los sitios y a las dosis indicadas.
2. Retire personas, animales y alimentos del área durante la aplicación.
3. Ventile el lugar antes de reingresar y lave las superficies de contacto con alimentos.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	---	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN

Clase OMS U

BANDA

Banda verde · Clase OMS U



GHS07
Nocivo / irritante



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H302 Nocivo en caso de ingestión. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H332 Nocivo en caso de inhalación. H335 Puede irritar las vías respiratorias. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

