INSECTICIDA DE SALUD PÚBLICA

# ENTER TWO 0.35 AE

Aerosol (AE)

| INGREDIENTE ACTIVO | CONCENTRACIÓN | FORMULACIÓN | GRUPO | REGISTRO MA | REENTRADA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Praletrina (prallethrin) + Lambd...** | **2.5 g/L + 1 g/L** | **Aerosol** | **IRAC 3A** | **No. 5530** | **24 horas** |

## 1 DESCRIPCIÓN

Piretroide potente para aerosoles, espirales y vaporizadores contra mosquitos y moscas. Piretroide de amplio espectro con derribe rápido y buena residualidad, activo contra orugas, chinches y escarabajos.

## 2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Modulador del canal de sodio; derribo muy rápido por contacto/vapor. Modulador de canales de sodio dependientes de voltaje; contacto e ingestión, repelente.

## 3 COMPOSICIÓN

| Ingrediente activo | Concentración |
|---|---|
| **Praletrina (prallethrin)**<br>Piretroide tipo I | 2.5 g/L (0.25% p/v) |
| **Lambda-cihalotrina**<br>Piretroide (tipo II) | 1 g/L (0.1% p/v) |
| Ingredientes inertes y coformulantes | c.s.p. 100% |

**Grupo químico:** Piretroide tipo I / Piretroide (tipo II)
**Grupo de resistencia:** IRAC 3A · IRAC 3A

## 4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

| Cultivo | Plaga / sitio | Dosis de uso | Carencia (días) |
|---|---|---|---|
| **Interior doméstico (vaporizadores, espirales, aerosoles)** | Mosquitos, moscas, cucarachas | Aplicar 5–10 segundos por habitación (30 m³); mantener cerrado 15 minutos y ventilar | — |
| **Espacio (adulticida)** | Mosquitos adultos | Aplicar 5–10 segundos por habitación (30 m³); mantener cerrado 15 minutos y ventilar | — |

**Reentrada:** 24 horas.
**Intervalo:** Según etiqueta · **Agua:** según el equipo y la superficie a tratar · **Máx. por ciclo:** Ventilar 30 min en interiores.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

**EMERGENCIAS: 911** | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

**Agrointesa Internacional, S.R.L.**
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-SP-049M-CB.R1

**Escanee y escríbanos por WhatsApp**
Un asesor técnico le atiende de inmediato

## 5 PLAGAS QUE CONTROLA

- **Mosquitos**
- **Moscas**
- **Cucarachas**
- **Mosquitos adultos**

## 6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Lea la etiqueta; aplique solo en los sitios y a las dosis indicadas.
2. Retire personas, animales y alimentos del área durante la aplicación.
3. Ventile el lugar antes de reingresar y lave las superficies de contacto con alimentos.

## 7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No mezclar con otros productos salvo indicación técnica. No aplicar sobre alimentos, utensilios ni superficies donde se preparen alimentos.

## 8 PRECAUCIONES

**A ALMACÉN**



Manténgase bajo llave

**B ACTIVIDAD**



Líquido concentrado



Aplicación

**C EQUIPO DE PROTECCIÓN**



Utilice guantes



Utilice botas



Utilice overol



Utilice respirador



Protección ocular



Lávese después del uso

**D AMBIENTE**



Dañino para animales



Dañino para peces

**E ENVASES**



Triple lavado

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

## 9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

**Antídoto:** No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

## 10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

**PELIGRO** Clase OMS U

**BANDA** Banda verde (PMS 347 C) · Categoría 5 · Clase OMS U



**GHS07** Nocivo / irritante



**GHS09** Muy tóxico para la vida acuática



**GHS06** Toxicidad aguda grave

H302 Nocivo en caso de ingestión. H332 Nocivo en caso de inhalación. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H301 Tóxico en caso de ingestión. H311 Tóxico en contacto con la piel. H330 Mortal en caso de inhalación. H335 Puede irritar las vías respiratorias. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

## 11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

## 12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de Agrointesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

**¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADE AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.**

**EMERGENCIAS: 911**

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa
Tecnología aplicada al campo!

**Agrointesa Internacional, S.R.L.**
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-SP-049M-CB.R1

**Escanee y escríbanos por WhatsApp**
Un asesor técnico le atiende de inmediato