

INSECTICIDA DE SALUD PÚBLICA

ERRADISIN GOLD 21 EC

Concentrado emulsionable (EC)

INGREDIENTE ACTIVO

Cipermetrina

CONCENTRACIÓN

210 g/L

FORMULACIÓN

Concentrado emulsionable

GRUPO

IRAC 3A

REGISTRO MA

No. 5556

REENTRADA

12 horas

1 DESCRIPCIÓN

Piretroide de amplio espectro con derribe rápido. Se usa en el campo contra orugas y chinches, y en salud pública para mosquitos, moscas y cucarachas.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Modulador de canales de sodio dependientes de voltaje; contacto e ingestión, efecto de derribe.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Cipermetrina	210 g/L (21% p/v)
Piretroide (tipo II, ciano)	
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Piretroide (tipo II, ciano)

Grupo de resistencia: IRAC 3A

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / sitio	Dosis de uso	Carencia (días)
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Gusano del fruto, cogollero, mosca blanca	5 mL por litro de agua; 1 L de mezcla cubre 20 m ² (rociado residual)	0
Aji/Pimiento <i>Capsicum annum</i>	Gusanos, picudo	5 mL por litro de agua; 1 L de mezcla cubre 20 m ² (rociado residual)	0
Repollo/Brócoli <i>Brassica oleracea</i>	Palomilla dorso de diamante, orugas	5 mL por litro de agua; 1 L de mezcla cubre 20 m ² (rociado residual)	3
Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Gusanos, diabrotica	5 mL por litro de agua; 1 L de mezcla cubre 20 m ² (rociado residual)	0
Maíz <i>Zea mays</i>	Cogollero, elotero	5 mL por litro de agua; 1 L de mezcla cubre 20 m ² (rociado residual)	1
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Pulguilla, gusanos	5 mL por litro de agua; 1 L de mezcla cubre 20 m ² (rociado residual)	14
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Chinche del arroz (Oebalus spp.), gusanos	5 mL por litro de agua; 1 L de mezcla cubre 20 m ² (rociado residual)	30 ‡

Reentrada: 12 horas.

Intervalo: 7-10 días · Agua: según el equipo y la superficie a tratar · Máx. por ciclo: Máx. 4-6 aplicaciones por ciclo (según cultivo).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos; ‡ cuando la EPA no tiene el cultivo, etiquetas registradas en Brasil (MAPA) u otras fuentes oficiales. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 PLAGAS QUE CONTROLA

- Gusano del fruto
- Cogollero
- Mosca blanca
- Gusanos
- Picudo
- Palomilla dorso de diamante
- Orugas
- Diabrotica
- Elotero
- Pulguilla
- Chinche del arroz
Oebalus spp.

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Lea la etiqueta; aplique solo en los sitios y a las dosis indicadas.
2. Retire personas, animales y alimentos del área durante la aplicación.
3. Ventile el lugar antes de reingresar y lave las superficies de contacto con alimentos.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No mezclar con otros productos salvo indicación técnica. No aplicar sobre alimentos, utensilios ni superficies donde se preparen alimentos.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Daño para animales  Daño para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	---	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN

Clase OMS II

BANDA

Banda amarilla · Clase OMS II



GHS07
Nocivo / irritante



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H302 Nocivo en caso de ingestión. H332 Nocivo en caso de inhalación. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

