INSECTICIDA DE SALUD PÚBLICA

ERRADISIN MAX 3 SC

Suspensión concentrada (SC)

INGREDIENTE ACTIVO	CONCENTRACIÓN	FORMULACIÓN	GRUPO	REGISTRO MA	REENTRADA
Piretrinas (piretro natural)	**30 g/L**	**Suspensión concentrada**	**IRAC 3A**	**No. 5432**	**12 horas**

1 DESCRIPCIÓN

Insecticida natural extraído de flores de Chrysanthemum cinerariifolium (piretro). Derribo rápido de insectos; se degrada rápido con sol; tóxico para peces y abejas.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Modulador del canal de sodio dependiente de voltaje; contacto, derribo rápido, poca residualidad.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Piretrinas (piretro natural) Piretrinas naturales (ésteres de ácidos crisantémico y pirétrico)	30 g/L (3% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Piretrinas naturales (ésteres de ácidos crisantémico y pirétrico)
Grupo de resistencia: IRAC 3A

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / sitio	Dosis de uso	Carencia (días)
Tomate *Solanum lycopersicum*	Mosca blanca, áfidos, trips, orugas pequeñas	30 mL por litro de agua; aplicar en superficies y espacios infestados	1
Ají/pimiento *Capsicum annuum*	Mosca blanca, trips, áfidos	30 mL por litro de agua; aplicar en superficies y espacios infestados	1
Pepino *Cucumis sativus*	Mosca blanca, áfidos, escarabajos	30 mL por litro de agua; aplicar en superficies y espacios infestados	1
Repollo/brócoli *Brassica oleracea*	Orugas (Plutella, Trichoplusia), áfidos	30 mL por litro de agua; aplicar en superficies y espacios infestados	1
Cítricos *Citrus spp.*	Áfidos, trips	30 mL por litro de agua; aplicar en superficies y espacios infestados	1
Papa *Solanum tuberosum*	Escarabajos, áfidos, minador	30 mL por litro de agua; aplicar en superficies y espacios infestados	1

Reentrada: 12 horas.
Intervalo: 5–7 días · **Agua:** según el equipo y la superficie a tratar · **Máx. por ciclo:** Hasta 4–6 aplic./ciclo según producto.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911 | Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-SP-046W-2D.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato

5 PLAGAS QUE CONTROLA

- **Mosca blanca**
- **Áfidos**
- **Trips**
- **Orugas pequeñas**
- **Escarabajos**
- **Orugas**
  Plutella, Trichoplusia
- **Minador**

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Lea la etiqueta; aplique solo en los sitios y a las dosis indicadas.
2. Retire personas, animales y alimentos del área durante la aplicación.
3. Ventile el lugar antes de reingresar y lave las superficies de contacto con alimentos.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No mezclar con otros productos salvo indicación técnica. No aplicar sobre alimentos, utensilios ni superficies donde se preparen alimentos.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN

Manténgase bajo llave

B ACTIVIDAD

Líquido concentrado

Aplicación

C EQUIPO DE PROTECCIÓN

Utilice guantes

Utilice botas

Utilice overol

Utilice respirador

Protección ocular

Lávese después del uso

D AMBIENTE

Dañino para animales

Dañino para peces

E ENVASES

Triple lavado

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN Clase OMS U

BANDA Banda verde · Clase OMS U

GHS07
Nocivo / irritante

GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H302 Nocivo en caso de ingestión. H312 Nocivo en contacto con la piel. H332 Nocivo en caso de inhalación. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de Agrointesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADE AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

Agrointesa
Tecnología aplicada al campo!

Agrointesa Internacional, S.R.L.
Autopista Joaquín Balaguer No. 1, Km 11.5
Palmarejo Industrial, Villa González
Santiago 51600, República Dominicana

Tel. y WhatsApp **809-580-0808**
info@agrointesa.com.do
www.agrointesa.com

Código AGI-SP-046W-2D.R1

Escanee y escríbanos por WhatsApp
Un asesor técnico le atiende de inmediato