

INSECTICIDA DE SALUD PÚBLICA

HORMIGAN 6 WP

Polvo mojable (WP)

INGREDIENTE ACTIVO

Alfa-cipermetrina

CONCENTRACIÓN

60 g/kg

FORMULACIÓN

Polvo mojable

GRUPO

IRAC 3A

REGISTRO MA

No. 9629

REENTRADA

12 horas

1 DESCRIPCIÓN

Piretroide de amplio espectro usado en control de vectores (rociado residual, mosquiteros) y en agricultura contra orugas y chinches.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Modulador del canal de sodio; contacto e ingestión, efecto residual largo sobre superficies.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Alfa-cipermetrina	60 g/kg (6% p/p)
Piretroide tipo II (ciano)	
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Piretroide tipo II (ciano)

Grupo de resistencia: IRAC 3A

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / sitio	Dosis de uso	Carencia (días)
Rociado residual en interiores (IRS)	Mosquitos (Anopheles, Aedes), chinches, cucarachas, moscas	40–50 g en 10 L de agua para 250 m ² de pared (rociado residual)	—
Peridomicilio (paredes exteriores, vegetación)	Mosquitos adultos, moscas, hormigas	40–50 g en 10 L de agua para 250 m ² de pared (rociado residual)	—
Mosquiteros tratados de larga duración (LLIN)	Mosquitos Anopheles	40–50 g en 10 L de agua para 250 m ² de pared (rociado residual)	—
Espacio (ULV exterior)	Mosquitos adultos (Aedes)	40–50 g en 10 L de agua para 250 m ² de pared (rociado residual)	—

Reentrada: 12 horas.

Intervalo: Rociado residual: 3–6 meses (según superficie) · **Agua:** según el equipo y la superficie a tratar · **Máx. por ciclo:** Según etiqueta de uso doméstico/SP.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 PLAGAS QUE CONTROLA

- **Mosquitos**
Anopheles, Aedes
- **Chinches**
- **Cucarachas**
- **Moscas**
- **Mosquitos adultos**
- **Hormigas**
- **Mosquitos Anopheles**

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Lea la etiqueta; aplique solo en los sitios y a las dosis indicadas.
2. Retire personas, animales y alimentos del área durante la aplicación.
3. Ventile el lugar antes de reingresar y lave las superficies de contacto con alimentos.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Material seco concentrado	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes	 Utilice botas	 Utilice overol	 Utilice respirador	 Protección ocular	 Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales	 Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	--	---	--	---	---	--	--	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN

Clase OMS II

BANDA

Banda amarilla (PMS 101 C) · Categoría 3 · Clase OMS II



GHS07
Nocivo / irritante



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H302 Nocivo en caso de ingestión. H332 Nocivo en caso de inhalación. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

