

INSECTICIDA DE SALUD PÚBLICA

HORMIGAN GARDEN 0.2 GR

Granulado (GR)

INGREDIENTE ACTIVO
Bifentrina

CONCENTRACIÓN
2 g/kg

FORMULACIÓN
Granulado

GRUPO
IRAC 3A

REGISTRO MA
No. 10027

REENTRADA
12 horas

1 DESCRIPCIÓN

Piretroide de amplio espectro y larga residualidad que controla insectos y ácaros plaga. En salud pública se usa para control de mosquitos y plagas urbanas.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Modulador de canales de sodio dependientes de voltaje; acción de contacto e ingestión, también acaricida.

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Bifentrina Piretroide (tipo I)	2 g/kg (0.2% p/p)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Piretroide (tipo I)
Grupo de resistencia: IRAC 3A

Cultivo	Plaga / sitio	Dosis de uso	Carencia (días)
Tomate <i>Solanum lycopersicum</i>	Mosca blanca (Bemisia tabaci), gusano del fruto, ácaros	1–2 kg por cada 100 m ² de césped o jardín; regar ligeramente después de aplicar	1
Ají/Pimiento <i>Capsicum annuum</i>	Picudo, trips, ácaros, gusanos	1–2 kg por cada 100 m ² de césped o jardín; regar ligeramente después de aplicar	7
Repollo/Brócoli <i>Brassica oleracea</i>	Palomilla dorso de diamante, falso medidor, áfidos	1–2 kg por cada 100 m ² de césped o jardín; regar ligeramente después de aplicar	7
Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Mosca blanca, pulgones, diabrotica	1–2 kg por cada 100 m ² de césped o jardín; regar ligeramente después de aplicar	3
Maíz <i>Zea mays</i>	Cogollero, gusano elotero	1–2 kg por cada 100 m ² de césped o jardín; regar ligeramente después de aplicar	1
Cítricos <i>Citrus spp.</i>	Ácaro, chinche, psílidos	1–2 kg por cada 100 m ² de césped o jardín; regar ligeramente después de aplicar	1
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Pulguilla, trips, gusanos	1–2 kg por cada 100 m ² de césped o jardín; regar ligeramente después de aplicar	7

Reentrada: 12 horas.

Intervalo: 7–14 días · **Agua:** según el equipo y la superficie a tratar · **Máx. por ciclo:** Máx. aprox. 0.5 kg i.a./ha/año (EPA, según cultivo).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 PLAGAS QUE CONTROLA

- **Mosca blanca**
Bemisia tabaci
- **Gusano del fruto**
- **Ácaros**
- **Picudo**
- **Trips**
- **Gusanos**
- **Palomilla dorso de diamante**
- **Falso medidor**
- **Áfidos**
- **Pulgonos**
- **Diabrotica**
- **Cogollero**
- **Gusano elotero**
- **Ácaro**
- **Chinche**
- **Psílidos**

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Lea la etiqueta; aplique solo en los sitios y a las dosis indicadas.
2. Retire personas, animales y alimentos del área durante la aplicación.
3. Ventile el lugar antes de reingresar y lave las superficies de contacto con alimentos.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Material seco concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Utilice respirador  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	---	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

PELIGRO

Clase OMS U

BANDA

Banda verde · Clase OMS U



GHS06
Toxicidad aguda grave



GHS08
Peligro grave para la salud



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H301 Tóxico en caso de ingestión. H331 Tóxico en caso de inhalación. H351 Se sospecha que provoca cáncer. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

