

INSECTICIDA DE SALUD PÚBLICA

TEMEFORCE 1 GR

Granulado (GR)

INGREDIENTE ACTIVO

Temefós

CONCENTRACIÓN

10 g/kg

FORMULACIÓN

Granulado

GRUPO

IRAC 1B

REGISTRO MA

No. 3556

REENTRADA

Según
etiqueta

1 DESCRIPCIÓN

Larvicida organofosforado aplicado a depósitos de agua para eliminar larvas de mosquito (Aedes). Es el larvicida clásico de los programas de dengue.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Inhibidor de la acetilcolinesterasa; larvicida de contacto e ingestión en agua.

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Temefós Organofosforado (tiofosfato)	10 g/kg (1% p/p)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Organofosforado (tiofosfato)

Grupo de resistencia: IRAC 1B

Cultivo	Plaga / sitio	Dosis de uso	Carencia (días)
Criaderos de mosquito: depósitos de agua (tanques, barriles, llantas, cisternas)	Larvas de Aedes aegypti y Culex	1 g por cada 10 L de agua (1 ppm de temefós); repetir cada 6-8 semanas	—
Charcas, pantanos y aguas no potables	Larvas de Anopheles y Culex	1 g por cada 10 L de agua (1 ppm de temefós); repetir cada 6-8 semanas	—
Agua potable almacenada (hasta 1 mg/L)	Larvas de Aedes	1 g por cada 10 L de agua (1 ppm de temefós); repetir cada 6-8 semanas	—

Reentrada: Según etiqueta.

Intervalo: Residual: 4-8 semanas en tanques; renovar según presencia de larvas · **Agua:** según el equipo y la superficie a tratar · **Máx. por ciclo:** No usar agua tratada para consumo si > 1 mg/L; reingreso inmediato.

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 PLAGAS QUE CONTROLA

- Larvas de Aedes aegypti y Culex
- Larvas de Anopheles y Culex
- Larvas de Aedes

6 INSTRUCCIONES DE USO

- Lea la etiqueta; aplique solo en los sitios y a las dosis indicadas.
- Retire personas, animales y alimentos del área durante la aplicación.
- Ventile el lugar antes de reingresar y lave las superficies de contacto con alimentos.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Material seco Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	--	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: Atropina. Tratamiento sintomático y de soporte.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

7 COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

No mezclar con otros productos salvo indicación técnica. No aplicar sobre alimentos, utensilios ni superficies donde se preparen alimentos.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN

Clase OMS U

BANDA

Banda verde · Clase OMS U



GHS09
Muy tóxico
para la vida
acuática

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

