

INSECTICIDA DE SALUD PÚBLICA

VORAZ SUN 30 CS

Suspensión de cápsulas (CS)

INGREDIENTE ACTIVO

Pirimifos-metilo

CONCENTRACIÓN

300 g/L

FORMULACIÓN

Suspensión de cápsulas

GRUPO

IRAC 1B

REGISTRO MA

No. 9546

REENTRADA

12 horas

1 DESCRIPCIÓN

Insecticida organofosforado de amplio espectro usado en granos almacenados y en rociado residual contra mosquitos y plagas urbanas.

2 MODO DE ACCIÓN Y RESISTENCIA

Inhibidor de la acetilcolinesterasa; contacto, ingestión y vapor.

3 COMPOSICIÓN

Ingrediente activo	Concentración
Pirimifos-metilo Organofosforado	300 g/L (30% p/v)
Ingredientes inertes y coformulantes	c.s.p. 100%

Grupo químico: Organofosforado

Grupo de resistencia: IRAC 1B

4 CULTIVOS, DOSIS E INTERVALOS

Cultivo	Plaga / sitio	Dosis de uso	Carencia (días)
Rociado residual en interiores (IRS)	Mosquitos (Anopheles), moscas, cucarachas, chinches	80 mL por litro de agua; 1 L de mezcla cubre 25 m ² (rociado residual)	—
Granos almacenados y silos	Gorgojos (Sitophilus), Tribolium, Rhyzopertha	80 mL por litro de agua; 1 L de mezcla cubre 25 m ² (rociado residual)	—
Espacio (ULV / nebulización)	Aedes adultos	80 mL por litro de agua; 1 L de mezcla cubre 25 m ² (rociado residual)	—
Almacenes y bodegas (superficies)	Insectos de productos almacenados	80 mL por litro de agua; 1 L de mezcla cubre 25 m ² (rociado residual)	—

Reentrada: 12 horas.

Intervalo: IRS: cada 3–6 meses · Agua: según el equipo y la superficie a tratar · Máx. por ciclo: Reingreso tras secado (≥ 12 h).

Carencia y reentrada: etiquetas registradas en la EPA de EE. UU. para los ingredientes activos. — : carencia no establecida en las etiquetas consultadas; respete la de la etiqueta registrada del producto. Dosis de producto comercial según etiquetas de referencia de productos de igual composición en República Dominicana y Latinoamérica; para bomba de mochila de 20 L se calcula con 400 L de agua/ha. Ajuste según el cultivo, la presión de la plaga y la etiqueta registrada. Peligros SGA según la clasificación de los ingredientes activos.

! EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**



5 PLAGAS QUE CONTROLA

- **Mosquitos**
Anopheles
- **Moscas**
- **Cucarachas**
- **Chinches**
- **Gorgojos**
Sitophilus
- **Tribolium**
- **Rhyzopertha**
- **Aedes adultos**
- **Insectos de productos almacenados**

6 INSTRUCCIONES DE USO

1. Lea la etiqueta; aplique solo en los sitios y a las dosis indicadas.
2. Retire personas, animales y alimentos del área durante la aplicación.
3. Ventile el lugar antes de reingresar y lave las superficies de contacto con alimentos.

8 PRECAUCIONES

A ALMACÉN  Manténgase bajo llave	B ACTIVIDAD  Líquido concentrado  Aplicación	C EQUIPO DE PROTECCIÓN  Utilice guantes  Utilice botas  Utilice overol  Protección boca y nariz  Protección ocular  Lávese después del uso	D AMBIENTE  Dañino para animales  Dañino para peces	E ENVASES  Triple lavado
--	---	--	--	--

Use el equipo de protección indicado. No coma, beba ni fume durante el trabajo; lávese al terminar y lave la ropa de trabajo aparte.

9 PRIMEROS AUXILIOS

- **Piel:** quite la ropa contaminada y lave con agua y jabón.
- **Ojos:** enjuague con agua limpia durante 15 minutos.
- **Inhalación:** lleve a la persona al aire libre.
- **Ingestión:** no induzca el vómito; acuda al médico con la etiqueta.

Antídoto: Atropina. Tratamiento sintomático y de soporte.

10 TOXICOLOGÍA Y AMBIENTE

ATENCIÓN

Clase OMS III

BANDA

Banda azul · Clase OMS III



GHS07
Nocivo / irritante



GHS08
Peligro grave para la salud



GHS09
Muy tóxico para la vida acuática

H302 Nocivo en caso de ingestión. H315 Provoca irritación cutánea. H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. No contamine fuentes de agua ni lave equipos en ellas; evite la deriva. Tóxico para abejas: no aplique en floración ni con abejas activas.

11 ALMACENAMIENTO Y ENVASES

En su envase original cerrado, en lugar fresco, seco, ventilado y bajo llave. Haga triple lavado de los envases vacíos, perfórelos y entréguelos a un centro de acopio; nunca los reutilice.

12 PRESENTACIONES

Consulte con su asesor técnico de AgroIntesa o por WhatsApp al 809-580-0808.

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO; CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS. NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, TRASLADÉ AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA. NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS INCONSCIENTES.

EMERGENCIAS: 911

Centros de intoxicación: Hospital Dr. Luis E. Aybar (Morgan) **809-684-3478 / 3672**
Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello **809-681-2913 / 6928**

